

ABFALLSAMMLUNG



Sammelkörbe und
Umweltboxen



4-Rad-Container aus
Kunststoff und Stahl



2-Rad-Container
aus Kunststoff und
Stahl



(Müllgroß-) Behälter
aus Stahl

ENGELS
serving logistics and the environment

Um Sondermüll, der nicht in den Hausmüll gehört, z. B. Gifte, Chemikalien, Batterien und Medikamente, sicher zu Hause aufzubewahren und dem Entsorger zuzuführen.



Der Deckel ist konvex (damit kein Regenwasser darauf stehen bleibt) und spritzwasserdicht. Alle Ecken sind abgerundet, damit sie besser zu reinigen sind. Der Deckel ist mit 4 kindersicheren Verschlüssen ausgestattet (NEN-ISO 1740:1983). Der Deckel kann sogar mit Handschuhen mit einer Handbewegung geöffnet werden. Die Behälter sind geschlossen stapelbar und können mit offenem Deckel ineinander genestet werden, um Platz zu sparen. Der Inhalt beträgt 30 Liter, die Höhe unter dem Deckel reicht für Literflaschen. An den großzügigen Griffen ist der Behälter gut tragbar und als zusätzliche Erleichterung kann auch ein Henkel angebracht werden.



Die Deckel der Umweltbehälter sprechen eine deutliche Sprache.



Behälter für Batterien und Medikamente.



Öffnen eines Umweltbehälters. Nur die Hand eines Erwachsenen ist groß genug.

| Art.-Nr. | Inhalt | Abmessungen (L x B x H) | Beschreibung |
|------------------|--------------------------|--|--|
| 9-2055 | 30 l | 400 x 310 x 360 mm | Behälter, unbedruckt |
| 9-2055-04 | 2 l | 600 x 90 x 90 mm | Behälter für Batterien und Medikamente |
| Henkel | <input type="checkbox"/> | Aus verzinktem Stahl, 5 mm, mit weißem Kunststoffgriff; wird am Umweltbehälter montiert mitgeliefert | |
| Aufdruck | <input type="checkbox"/> | Mit einem Heißprägestempel auf der Vorderseite des Umweltbehälters, z. B. Name und Wappen der Gemeinde | |
| Siebdruck | <input type="checkbox"/> | Auf dem Deckel, z. B. Liste der Problemstoffe, Gebrauchsanweisung, Name der Gemeinde und Logo | |

FARLIG AVFALL

Spørsmål kan rettes til Teknisk Drift i Kommunene



Miljøfarlig avfall:

Spillolje, maling, lim, lakk, beis, løsemidler, syrer, baser, lut, plantevernmidler, ladbare/knapselle batterier, flekkjernere og annen rensesæske m.v.

Oppbevar miljøfarlige produkter adskilt.

Bruk originalemballasjen ved retur av miljøfarlig avfall. den informasjon om hvordan stoffene skal viderebehandles.



Bland aldri sammenlike "typer farlig avfall" i samme emballasje!

Produkter som skal håndteres som spesialavfall er oftest merket med ett eller flere av disse symbolene:






Levert av: **accon**
 Bjørnsonsvei 6A, 3117 Tønsberg
 Tlf: 333 59300 Mail: info@accon.no

Unsere Behälter werden in vielen europäischen Sprachen geliefert, hier ein Beispiel der norwegischen Gemeinde Gjøvik.

Für kleine Wohnungen kann ein Recyclingbehälter oder -korb eine bessere Alternative sein als ein Minicontainer. Alle Ausführungen unserer Sammelbehälter und -körbe können mit Deckeln versehen werden. So bleibt der Inhalt trocken und Papier kann nicht über die Straße geweht werden.



Für die verschiedenen Abfallfraktionen haben wir zugehörige Aufkleber. Der Entwurf eines eigenen Aufklebers ist möglich. Sammelkörbe sind in vielen Farben lieferbar, perforiert oder geschlossen, mit oder ohne Einwurföffnung.

| Art.-Nr. | Inhalt | Abmessungen L x B x H | Beschreibung |
|--------------|--------|-----------------------|--|
| PS-325G-1.50 | 32,5 l | 490 x 300 x 385 mm | Geschlossener Korb mit Einwurföffnung |
| PS-325G.50 | 32,5 l | 490 x 300 x 385 mm | Geschlossener Korb ohne Einwurföffnung |
| PS-325P-1.50 | 32,5 l | 490 x 300 x 385 mm | Perforierter Korb mit Einwurföffnung |
| PS-325P.50 | 32,5 l | 490 x 300 x 385 mm | Perforierter Korb ohne Einwurföffnung |



Dank der geraden Rückseite stehen sie aufrecht an der Wand.



Stapelbar mit Zugriff auf den Inhalt und nestbar für die platzsparende Lagerung.



Haussammlung in Helmond (Niederlande), organisiert durch örtliche Vereinigungen und Vereine.



| Art.-Nr. | Beschreibung |
|----------|-------------------|
| PS-325-D | ● Scharnierdeckel |

Scharnierdeckel, für Glas- und Papierbehälter.



| Art.-Nr. | Beschreibung |
|-------------|--|
| PS-325-100- | ○ Henkel aus Stahl mit Kunststoffgriff, unmontiert |

Henkel aus gehärtetem Stahl mit Kunststoffgriff, verzinkt und lackiert, an Korb mit Grifflochern.




Optional: Korb mit Muschelgriffen.

ABFALLBEHÄLTER FÜR DEN AUSSEN- BEREICH & ABFALLEIMER

Sammelkörbe und -behälter können auf viele Arten gekennzeichnet werden.



Bedruckung im Heißprägeverfahren auf der Vorderseite (hier Edinburgh).



Siebdruck auf der Vorderseite (hier Den Bosch).



Goldfoliendruck (hier London City).



Oder Polyethylen-Aufkleber mit Vollfarbendruck.

Legende

- Vorrätiges Produkt, innerhalb von einem Arbeitstag versandbereit.
- Lieferzeit 1 bis 2 Wochen.
- Lieferung nach Absprache.



Abfallbehälter für den Außenbereich.

Nicht immer ist die Lösung ein extra Minicontainer oder ein Sammelkorb (der für die Aufstellung im Innenbereich, z. B. in Schuppen oder Garage, vorgesehen ist). Für kleine Wohnungen bietet sich ein Recyclingbehälter an, der in Garten oder Hinterhof draußen stehen bleiben kann und an den Sammeltagen auf die Straße getragen wird. Denn wer geht schon gerne mit einem Abfallbehälter durchs Haus! Recyclingbehälter haben Millionen von zufriedenen Benutzern in den USA, in UK, Frankreich und Belgien. Die Maße sind auf vierzehntägige Leerungen abgestimmt.

| Art.-Nr. | Inhalt | Abmessungen L x B x H | Beschreibung |
|----------|---------|-----------------------|---|
| RR44 | ○ 44 l | 550 x 395 x 273 mm | Abfallbehälter für den Außenbereich 44 l |
| RR55 | ○ 55 l | 550 x 395 x 325 mm | Abfallbehälter für den Außenbereich 55 l |
| RR55-D | ○ n. z. | 550 x 425 mm | Regenwasserdichter Deckel (auf Behälter geklemmt) |



Klassische Mülltonnen aus recyceltem Kunststoff.

| Art.-Nr. | Inhalt | Abmessungen L x B x H | Beschreibung |
|----------|---------|-----------------------|----------------------------|
| 2031 | ● 35 l | Ø 387 x 510 mm | Runde Mülltonne mit Bügel |
| 2034 | ● 50 l | Ø 387 x 730 mm | Runde Mülltonne mit Bügel |
| 2037 | ● 70 l | Ø 440 x 640 mm | Runde Mülltonne ohne Bügel |
| 2038 | ● 110 l | Ø 440 x 930 mm | Runde Mülltonne ohne Bügel |

SAMMELBEHÄLTER & MGB 40



Nicht immer bietet der öffentliche Raum genug Platz für mehrere (Mini-) Container. Beispielsweise in alten Stadtzentren oder Stadtvierteln, in denen es für ein Müllauto schwierig ist durchzukommen. Die Stadt Brüssel verwendet beispielsweise Zehntausende 23-Liter-Ausführungen. Sammelbehälter sind hier eine elegante Lösung. Auch im Haus nehmen sie wenig Platz weg und man kann sie dem Entsorger bequem zuführen. Die Behälter, Henkel und Deckel haben eine robuste Ausführung und sind recht beständig gegen Vandalismus.

250 x 205 x 205 mm, 5 l



| Art.-Nr. | Beschreibung |
|------------------------|-----------------------------------|
| 80178-5-EMMER-6 | ● Eimer mit Kunststoffhenkel, 5 l |

252 x 229 x 234 mm, 7 l



| Art.-Nr. | Beschreibung |
|------------------------|-----------------------------------|
| 80178-7-EMMER-6 | ● Eimer mit Kunststoffhenkel, 7 l |

400 x 320 x 405 mm, 23 l



| Art.-Nr. | Beschreibung |
|-------------------------|------------------------------------|
| 80178-23-EMMER-6 | ● Eimer mit Kunststoffhenkel, 23 l |

Der Mini-Rollcontainer entspricht der EN 840 und hat alle Vorteile eines 2-Rad-MGB. Durch das kompakte Format auch prima im Haus verwendbar. Ideal für den Innenstadtbereich.

Ø 480 x 430 x 535 mm, 42 l



| Art.-Nr. | Beschreibung |
|-------------------|--|
| MGB 42.700 | ● Container mit 2 Rädern mit Tragebügel und ausziehbarem Griff |

Merkmale:

- **Einfach zu heben und zu bewegen**
- **Runde glatte Ecken für eine schnelle und gründliche Leerung**
- **Bleibt dank der Verriegelung im Henkel auch dicht, wenn er umfällt**
- **Mit RFID-Chipaufnahme EN 840 konform**
- **Leerung durch Kammaufnahme am Müllwagen, siehe Foto:**





Vorrätige Farben siehe Farbfelder

Wir halten 2-Rad-Container in 10 Farbkombinationen und 7 Größen auf Lager.



Die Deckel können mit fortlaufenden Nummern und/oder Ihrem Namen versehen werden (Reliefdruck).



Der Behälter kann mittels Siebdruck oder Heißprägung bedruckt bzw. mit einem Aufkleber versehen werden.

Jeder Container besteht aus einem Behälter aus HDPE (Polyethylen) mit Deckel. Der Deckel hat 2 Griffe, damit er leichter geöffnet werden kann. Jeder Container entspricht der Norm EN 840. Die Container werden ausschließlich aus Neumaterial hergestellt, sie sind UV- und frostbeständig sowie frei von Cadmium und anderen Schwermetallen.

Jeder (Mini-) Container wird standardmäßig mit einer verzinkten Stahlachse mit 2 Rädern mit Vollgummibereifung, Ø 200 mm (schwarz), ausgeliefert.



| Art.-Nr. | Beschreibung |
|------------|----------------------|
| MGB 60.700 | ○ MGB, 2 Räder, 60 l |



- 500
- 600
- 700

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|----------|----------------------|
| MGB 80. | ● MGB, 2 Räder, 80 l |

Dank des erhöhten Bodens kann man den Container auch dann noch gut greifen, wenn er gelagert wird. Außerdem ist es möglich, den Container zu kürzen.



2-RAD-CONTAINER

480 x 550 x 940 mm, 120 l

- 100
- 300
- 500
- 600
- 700
- 000



| Art.-Nr. | Beschreibung |
|---|-----------------------|
| MGB 120. | ● MGB, 2 Räder, 120 l |
| Rabatt pro halbe Palette (8 Stück) | |

480 x 550 x 1070 mm, 140 l

- 500
- 600
- 700



| Art.-Nr. | Beschreibung |
|----------|-----------------------|
| MGB 140. | ● MGB, 2 Räder, 140 l |

480 x 720 x 1070 mm, 180 l



| Art.-Nr. | Beschreibung |
|----------|-----------------------|
| MGB 180. | ○ MGB, 2 Räder, 180 l |

580 x 740 x 1070 mm, 240 l

- 100
- 300
- 500
- 600
- 700
- 000



| Art.-Nr. | Beschreibung |
|---|-----------------------|
| MGB 240. | ● MGB, 2 Räder, 240 l |
| Rabatt pro halbe Palette (8 Stück) | |

600 x 890 x 1100 mm, 360 l

- 100
- 300
- 500
- 600
- 700
- 000



| Art.-Nr. | Beschreibung |
|---|-----------------------|
| MGB 360. | ● MGB, 2 Räder, 360 l |
| Rabatt pro halbe Palette (8 Stück) | |



| Art.-Nr. | Beschreibung |
|-----------|----------------------------|
| MGB 2W-SW | ● Satz spurlose Laufrollen |

Legende

- Vorrätiges Produkt, innerhalb von einem Arbeitstag versandbereit.
- Lieferzeit 1 bis 2 Wochen.
- Lieferung nach Absprache.

Wenn Sie Ihre Firmen- oder Vereinsfarben auch an Ihren Abfallbehältern zeigen wollen, ist das bei uns kein Problem. Behälter und Deckel sind in verschiedenen Farben ab Lager lieferbar.



Die Farben der Deckel der Abfallcontainer entsprechen denen der Module: Für maximale Eindeutigkeit zusammen mit Aufklebern.



SPEZIALDECKEL

Damit unsere 2-Rad-Container flexibel einsetzbar sind, haben wir für diese Produktgruppe im Laufe der Jahre diverse Spezialdeckel entwickelt. Beispielsweise für Container für spezielle Anwendungen wie die Sammlung von (vertraulichen) Papieren, PET-Flaschen, Glas und/oder Dosen.

Deckel mit Glaseinwurfrosette



| Art.-Nr. | Beschreibung |
|-----------|-----------------------------------|
| MGB ROZET | Deckel mit Einwurfrosettenöffnung |

Für die sichere und effiziente Sammlung von Glas ist ein Deckel mit einer Einwurfrosettenöffnung bestens geeignet. Die Gummiblenden an der Innenkante der Einwurfrosette schützen den Benutzer vor schlechten Gerüchen, herunterfallenden Scherben und Ungeziefer. Damit der Deckel geschlossen bleibt, wurde in diesem Fall ein Schloss angebracht.

Deckel mit Sichtfenster



Deckel mit Sichtfenster aus transparentem Kunststoff. Diese Ausführung wird vom Zoll auf Flughäfen verwendet.

MGB 240-APG



MGB 240-APR



EN-7075067



MGB 240 mit Standarddeckel



Verschiedene Deckelausführungen für die Sammlung von vertraulichen Papieren.

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|-------------|--|
| MGB 240-APG | Deckel, blau, mit Papierschlitz, Entnahmesicherung und automatischem Schloss |
| MGB 240-APR | Deckel, blau, mit Papierschlitz, Regenschutz und automatischem Schloss |
| EN-7075067 | Deckel, blau, mit integriertem Papiereinwurf aus Edelstahl |

Kompakte Abfallsammlung spart Kosten bei Lagerung und Transport. Reduzieren Sie den Inhalt Ihres Containers einfach mit einer Dosenpresse. Die Funktionsweise ist simpel, sicher und effektiv! Die Presse ist robust und ganz aus Kunststoff.



1. Öffnen Sie den Griff und legen Sie die Dose auf die Seite.
2. Drücken Sie den Griff nach unten und pressen Sie dabei die Dose zusammen.
3. Ziehen Sie den Griff wieder nach oben, damit die Dose in den Container fällt.

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|------------|--|
| MGB 120 BL | Deckel mit Dosenpresse, für MGB 120, rot oder blau |
| MGB 240 BL | Deckel mit Dosenpresse, für MGB 240, rot oder blau |

Den unten abgebildeten Öltrichter haben wir für die Sammlung von Fritierfett (ursprünglich für Gran Canaria) entwickelt. Das abgekühlte Öl wird oben in den Trichter des Containers gegossen. Ein Stopfen verhindert, dass das Öl ausläuft, wenn der Container umfällt. Die Container werden über einen Spezialstopfen ausgesaugt. Das gesammelte Fritierfett wird recycelt und zum Beheizen von Gewächshäusern, z. B. in Westland, verwendet.



MÜLLSÄCKE UND EINSÄTZE



Müllsäcke für Container

MGB-Säcke bündeln den Abfall und halten den Container sauber.

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|-----------------|--|
| MGB-ZAK 60/80 N | ● Plastiksäcke für MGB 80 l, blau (Packungseinheit 25 St.) |
| MGB-ZAK 120 | ● Plastiksäcke für MGB 120 l, blau (Packungseinheit 100 St.) |
| MGB-ZAK 240 | ● Plastiksäcke für MGB 240 l, blau (Packungseinheit 100 St.) |

Wenn Sie Containereinsätze verwenden, können Sie die maximale Kapazität des Containers nutzen. Die Einsätze stimulieren Recycling-Gewohnheiten, erhöhen die Funktionalität des Containers und sorgen für einen praktischen Abfallstrom.



Klemmring

Klemmring mit Scharnieren

Klemmringe halten die Säcke fest im Behälter.

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|----------------|---|
| MGB-RING 80-S | ● Klemmring mit Scharnieren aus Edelstahl für 2-Rad-MGB 80 l |
| MGB-RING 120-S | ● Klemmring mit Scharnieren aus Edelstahl für 2-Rad-MGB 120 l |
| MGB-RING 240-S | ● Klemmring mit Scharnieren aus Edelstahl für 2-Rad-MGB 240 l |
| MGB-RING 120 | ● Aluminiumklemmring für Müllsäcke für MGB 120 |
| MGB-RING 240 | ● Aluminiumklemmring für Müllsäcke für MGB 240 |



Klemmring für Folienabfall.

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|----------|-------------------------------|
| MGB 04 | ● Folienklemmring für MGB 240 |

Plastik/Folie wiegt nicht viel, wenn Sie sich jedoch ansehen, um welches Volumen es geht, macht es doch häufig einen stattlichen Anteil der Gesamtmenge des Betriebsabfalls im Container aus. Wenn Sie die Plastikfolie getrennt sammeln, sparen Sie Kosten.



Müllsackständer

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|-------------|---|
| V10204 | ○ Halter für 120-Liter-Säcke, 500 x 530 x 980 mm, mit Stahldeckel |
| MGB-ZAK 120 | ● Plastiksäcke 120 l, blau (Packungseinheit 100 St.) |

Farbe und Ausführung nach Rücksprache lieferbar. Wenden Sie sich dazu an unsere Vertriebsmitarbeiter.



(Kaffee-) Bechersammler

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|----------|--|
| BK240.5 | ○ (Kaffee-) Bechersammelein-satz für MGB 240 |

Da die Becher nicht mehr lose im Container liegen, wird das Abfallvolumen um 75 % reduziert. Der Container ist nicht mehr so schnell voll und muss seltener geleert werden.

SICHER VERSCHLIESSEN & SCHLÖSSER

Um dafür zu sorgen, dass nicht jeder an den Inhalt Ihres Containers gelangt oder um zu gewährleisten, dass der Inhalt sicher transportiert werden kann, hat Engels verschiedene Lösungen entwickelt.

Ausschließen von Risiken in folgenden Fällen:

- Vertrauliche Dokumente
- Wertvolle Güter
- Unerwünschte Entsorgung von Fremdadfällen
- Sicherer Containertransport
- Gefahrstoffe
- Versicherungsbedingungen

Außer mit Plomben, siehe ab Seite 229, können Sie die 2-Rad-Container auch mit Schlössern sichern.



Abschließbare 2-Rad-Container werden häufig von Apotheken, Rechtsanwälten und Wirtschaftsprüfern, Verwaltungsbüros, Werbeagenturen, Krankenhäusern und Schulen verwendet.



Viele sind sich gar nicht bewusst, welche Folgen ungesicherte Container nach sich ziehen können. Container stehen häufig auf unbeaufsichtigtem Gelände, das einfach von Dieben betreten werden kann.

Es gibt genügend Gründe, dafür zu sorgen, dass (Firmen-) Abfälle nicht in die falschen Hände gelangen. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Container nicht für die Entsorgung von (chemischen) Fremdadfällen missbraucht werden und dass evtl. gefährliche Stoffe nicht für Dritte zugänglich sind. Wir bieten hierfür sowohl Standard- als auch maßgeschneiderte Lösungen an. Wenn Sie Fragen haben, steht Ihnen unser Vertriebsteam gerne mit Rat und Tat zur Seite.



Bei MGB-Schwerkraftschlössern wird der Deckel automatisch entriegelt, wenn der MGB um mehr als 90° gekippt wird. Wenn der Container anschließend wieder abgesetzt wird, wird der Deckel auch wieder automatisch verriegelt.

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|-----------------|--|
| MGB HANGSLOT | ○ Integriertes MGB-Vorhängeschloss, Stahl |
| MGB KANTELSL-2W | ○ Integriertes MGB-Schwerkraftschloss, aus Kunststoff und Metall |



Das automatische Schloss wird geöffnet, wenn der Deckel des Containers bei der Kammaufnahme am Müllwagen hängt. Durch den Druck auf den Stift, wird der Deckel geöffnet. Zum Füllen des Containers hat der Benutzer Zugang über ein Zylinderschloss.

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|------------|---|
| MGB AUTOSL | ○ Integriertes automatisches MGB-Schloss, Stahl |



Mit einem Dreikantschlüssel zu öffnen. Damit wird die Metalllippe unter dem Deckel entriegelt. Wird der Deckel geschlossen, erfolgt eine automatische Verriegelung im Schloss.

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|---------------|---|
| MGB 3K-SLOT | ● Verzinktes MGB-Dreikantschloss, Stahl |
| 90306-19-6099 | ● Dreikantschlüssel |

GEFÄHRLICHER ABFALL & UN-ZULASSUNG

Beim Sammeln von Abfallstoffen ist es wichtig zu wissen, ob der betreffende Container/Behälter geeignet ist. Beispielsweise für feste Gefahrstoffe. Unsere Container haben erfolgreich Tests bestanden, sodass sie offiziell für den Transport verschiedener fester Gefahrstoffe der Klassen I und II zugelassen sind, beispielsweise für Asbest und Ölfilter. Standardmäßig mit Aufdruck und Dreikantschloss ausgeführt (offen/geschlossen oder nur geschlossene Ausführung).



Verschluss UN-zertifizierter Container.



Standardaufdruck UN-zertifizierte Container.

Unsere Container sind zugelassen als „Large Packaging“ (Großverpackung). Diese neue Verpackungsgruppe kann, muss aber nicht, mit Innenverpackungen wie Kartons oder Säcken ausgestattet sein, die beispielsweise für der Transport umweltgefährdender Stoffe mit der UN-Nummer 3077 vorgeschrieben sind. Wir beraten Sie gern, was in unsere Behälter darf und was nicht.

Legende

- Vorrätiges Produkt, innerhalb von einem Arbeitstag versandbereit.
- Lieferzeit 1 bis 2 Wochen.
- Lieferung nach Absprache.



UN-zertifizierte Container, zugelassen für den Transport umweltgefährdender Stoffe.

| Art.-Nr. | Inhalt | Abmessungen L x B x H | Beschreibung |
|-------------------|---------|--------------------------|--|
| MGB 240 UN | ● 240 l | 580 x 740 x 1070 mm | 2-Rad-Müllgroßbehälter mit UN-Zulassung für Gefahrstoffe |
| MGB 360 UN | ● 360 l | 600 x 890 x 1100 mm | 2-Rad-Müllgroßbehälter mit UN-Zulassung für Gefahrstoffe |
| MGB 660 UN | ● 660 l | 1210 x 765 x 1210 mm | 4-Rad-Müllgroßbehälter mit UN-Zulassung für Gefahrstoffe |
| MGB 770 UN | ● 770 l | 1371 x 779 x 1316 mm | 4-Rad-Müllgroßbehälter mit UN-Zulassung für Gefahrstoffe |

Maßarbeit

Wenn unsere Standardprodukte nicht ganz ausreichen, helfen wir Ihnen gerne dabei, nach einer Lösung zu suchen. Mit unseren erfahrenen Vertriebs- und Montageabteilungen realisieren Sie immer ein erfolgreiches (neues) Produkt.



Abfallcontainer, dessen Wände teilweise ausgefräst und durch transparenten Kunststoff ersetzt wurden. Dadurch ist der Abfall gut sichtbar. Dieser Container wird vom Zoll auf Flughäfen verwendet.



Personalisierte Container für den Kunden Van Gansewinkel.

RUNDDECKEL

Die Runddeckel-Container sind mit 3 Deckeltypen und verschiedenen Aufklebern lieferbar.



Deckel mit zwei Öffnungen.



Deckel mit ovaler Öffnung.



Deckel mit Schlitz.



Beispiel für erhältliche Aufkleber. Im Webshop finden Sie weitere Beispiele.



Mülltonnen mit Runddeckel, Einwurfföffnung mit Verschlussklappe gegen Geruchsbelästigung und Insekten.

Die Abfallbehälter können auch mit einem Runddeckel und einer Einwurfföffnung mit Verschlussklappe als Geruchs- und Insektenschutz ausgestattet werden. An Standorten von Freizeitparks und Festivals fällt viel Abfall an. Mit farbigen Mülltonnen mit lustigen Gesichtern erregen Sie die Aufmerksamkeit der (jungen) Besucher und animieren sie zur Abfalltrennung.



500 x 580 x 1080 mm, 120 l

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|----------------|---|
| MGB 120 BOL-2G | Container mit Schlitz, 120 l, ohne Aufkleber |
| MGB 120 BOL-OV | Container mit ovaler Öffnung, 120 l, ohne Aufkleber |
| MGB 120 BOL-SL | Container mit zwei Öffnungen, 120 l, ohne Aufkleber |



600 x 740 x 1210 mm, 240 l

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|----------------|---|
| MGB 240 BOL-2G | Container mit zwei Öffnungen, 240 l, ohne Aufkleber |
| MGB 240 BOL-OV | Container mit ovaler Öffnung, 240 l, ohne Aufkleber |
| MGB 240 BOL-SL | Container mit Schlitz, 240 l, ohne Aufkleber |

ZUBEHÖR AUS METALL

Fester Deckelöffner für MGB 120 oder MGB 240



| Art.-Nr. | Beschreibung |
|-------------------|-----------------------------------|
| MGB 120.DO | ● Fester Deckelöffner, unmontiert |
| MGB 240.DO | ● Fester Deckelöffner, unmontiert |

Abnehmbarer Deckelöffner für MGB 240



| Art.-Nr. | Beschreibung |
|-------------------|---------------------------------------|
| EN-7075030 | ● Unmontiert mit Befestigungsmaterial |



Deckelöffner.



Abnehmbares Koppelsystem, leichteres Handling dank des dritten Rades.

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|---------------|---|
| MGB 20 | ● Containerlifter mit Koppelstange für MGB 240 |
| MGB 22 | ● Befestigungsplatte Containerlifter, zum anschrauben |
| MGB 23 | ● Zughaken, zum Anschrauben |



Mit unserem abnehmbaren Deckelöffner Treffix bleiben Ihre Hände sauber, der Container wasserdicht und Sie können ihn ohne Öffner an die Straße stellen.



| Art.-Nr. | Beschreibung |
|---------------|--|
| MGB 19 | ● Sicherung für MGB 240 mit Dreikantschlüssel und eingeschränktem Einwurfvolumen |



Koppelsystem für 2-Rad-Behälter, nicht abnehmbar

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|---------------------|---------------------------------|
| EN-7075055 | ● Lenkrolle, schwarz unmontiert |
| EN-7075055-A | ● Lenkrolle, grau unmontiert |

Koppelsystem für 240-Liter-Container zur permanenten Befestigung, mit Lenkrolle.

4-RAD-CONTAINER

Unsere 4-Rad-Container sind in allen Größen in fünf Farben vorrätig. Die Topseller sind der 770- und der 1100-Liter-Container mit hellgrauem Behälterrumpf und Deckel.

Alle Container sind TÜV-geprüft und mit modernen Spritzgussformen produziert. Sie erfüllen die aktuellen europäischen Normen. Engels garantiert Qualität!



| Art.-Nr. | Beschreibung |
|-----------------|---------------------|
| MGB-KANTELSL-4W | Montiert mit Deckel |

Optional: Diverse Verschlussmöglichkeiten wie Dreikantenschloss, Schwerkraftschloss usw.



Optional: Glasrosetten, Einwurföffnungen und Regenkapfen.



Optional: Zusätzliche Einwurföffnung auf der langen Seite des Behälterrumpfs.

- 100
- 300
- 500
- 600
- 700

1370 x 784 x 1215 mm, 660 l



| Art.-Nr. | Beschreibung |
|-------------------------------|----------------------------|
| MGB 660. | 4-Rad-Container mit Deckel |
| Nachlass auf Stapel (4 Stück) | |

1371 x 779 x 1316 mm, 770 l



- 100
- 300
- 500
- 600
- 700

Farbkombination von Behälter und Deckel ist kein Problem. Das Koppelsystem auf der Abbildung ist optional.

| Art.Nr. | Beschreibung |
|-------------------------------|----------------------------|
| MGB 770. | 4-Rad-Container mit Deckel |
| Nachlass auf Stapel (4 Stück) | |

1370 x 1085 x 1315 mm, 1100 l



- 100
- 300
- 500
- 600
- 700

Farbkombination von Behälter und Deckel ist kein Problem.

| Art.Nr. | Beschreibung |
|-------------------------------|------------------------------------|
| MGB 1000L. | 4-Rad-Container mit Deckel, 1100 l |
| Nachlass auf Stapel (4 Stück) | |

4-RAD-CONTAINER



MGB 1000L Deckel im Deckel. Achtung: Dieser Artikel ist auf Anfrage. Weitere Informationen erhalten Sie von unserer Vertriebsabteilung.

Die 4-Rad-Müllgroßbehälter mit einem Inhalt von 1100 Litern haben einen Deckel im Deckel. Der Behälter, der Deckel und auch die Deckelklappe sind in verschiedenen Farben lieferbar.

1370 x 1070 x 1465 mm, 1100 l, runder Deckel



-  DID.1
-  DID.3
-  DID.5
-  DID.6
-  DID.7

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|-------------|---|
| MGB 1100.7- | ● Container grau, Einwurfdeckel gelb, rot, blau, grün oder grau |

1667 x 1145 x 1420 mm, 1700 l.



-  500
-  600
-  700

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|-----------|--|
| MGB 1700. | ○ 4-Rad-Container mit Deckel in blau, grün oder grau |



Optional: Feststellbremse. Nur mit Dreikantschlüssel entriegelbar. Verhindert das Wegrollen.



| Art.-Nr. | Beschreibung |
|-----------------|------------------------|
| 021.000.147.019 | ● Richtungsfeststeller |

Richtungsfeststeller sorgen für eine bessere Lenkbarkeit und sind in Kombination mit einem Zugstangensystem Pflicht. Pro Container sind zwei erforderlich.



Griffe auf der kurzen Seite.



Optional: spurlose Laufrollen.

Legende

- Vorrätiges Produkt, innerhalb von einem Arbeitstag versandbereit.
- Lieferzeit 1 bis 2 Wochen.
- Lieferung nach Absprache.

Fast alle Optionen, die für unsere 2-Rad-Container erhältlich sind, sind auch für die 4-Rad-Container verfügbar.



Papiereinwurfaufsatz für 660-, 770- und 1000-Liter-Container.



Papiereinwurfschlitz aus Metall.



Dreikantschloss auf DIN-Adapter, nur für MGB 1100.

Legende

- Vorrätiges Produkt, innerhalb von einem Arbeitstag versandbereit.
- Lieferzeit 1 bis 2 Wochen.
- Lieferung nach Absprache.

Unsere 4-Rad-Müllgroßbehälter können mit Koppelsystemen ausgestattet werden, damit sie hintereinander als Zug bewegt werden können. Durch die Kopplung der Behälter zu einem Zug können Sie bis zu sechs Behälter auf einem Weg einsammeln und damit eine Menge Zeit sparen.



Die Behälter werden entkoppelt, indem die Zugstange nach unten gedrückt wird. Schnell und praktisch.



Unsere 4-Rad-Koppelsysteme werden zwischen den Rädern und dem Behälter montiert. Das ermöglicht maximale Zugkraft und schont den Container.

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|---------------|---|
| MGB 05 | ● Zugstangensystem für MGB 660/770, mit Richtungsfeststellern und Montage |
| MGB 28 | ● Zugstangensystem für MGB 1000/1100, mit Richtungsfeststellern und Montage |



Mit demselben Gabelstapler, mit dem Sie einen Containerzug ziehen, können Sie diese auch leeren.

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|--|---|
| EN-7073007 | ● Gabelstapleraufnahme für MGB 660/770/1000, montiert |
| Achtung: Nur in Kombination mit Verstärkungsplatten oder Zugstangensystem | |



Pedalöffner in Industriequalität, schlankes Pedal mit abgerundeten Ecken, nicht in Kombination mit Gabelstapleraufnahme verwendbar.

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|------------|---|
| EN-7075108 | ● Pedalöffner für 660 l, Krankenhausausführung |
| EN-7075110 | ● Pedalöffner für 770 l, Krankenhausausführung |
| EN-7075120 | ● Pedalöffner für 1000 l, Krankenhausausführung |

Verstärkungsplatten dienen bei Containern mit UN-Zulassung als Verstärkung. Die Fußpedale und Gabelstapleraufnahmen werden daran befestigt.



| Art.-Nr. | Beschreibung |
|--------------|---|
| EN-7071038-2 | ● Verstärkungsplatten für MGB 660/770 |
| EN-7071001-2 | ● Verstärkungsplatten für MGB 1000/1100 |



Pedalöffner für hohe Beanspruchungen aus Stahl, auch verwendbar in Kombination mit einer Gabelstapleraufnahme.

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|------------|---|
| EN-7075106 | ● Pedalöffner für 660 l, Industrieausführung |
| EN-7075112 | ● Pedalöffner für 770 l, Industrieausführung |
| EN-7075119 | ● Pedalöffner für 1000 l, Industrieausführung |

Achtung: Nur in Kombination mit Verstärkungsplatten oder Zugstangensystem

Verstärkungsprofile werden für die Containerzüge auf Ihrem Gelände gebraucht.



| Art.-Nr. | Beschreibung |
|--------------|--|
| EN-7071016-2 | ● Satz universell verwendbarer Verstärkungsprofile |

Das Komfortpaket besteht aus einer Gasdruckfeder, mit der Sie den Deckel bequem und geräuschlos öffnen und schließen können.



| Art.-Nr. | Beschreibung |
|-----------|----------------|
| MGB-GASDV | ● Komfortpaket |

GESUNDHEITSWESSEN NADELBOXEN


Merkmale:

- **Sichere zeitweise und endgültige Verriegelung**
- **Beidhändig mithilfe von Druckknöpfen zu öffnende Klappe**
- **Breite Füllöffnung**
- **Universelles Entsorgungssystem für Nadeln**
- **Stabil durch breiten Boden**
- **Einfach und sicher zu transportieren (integrierter Griff)**
- **PP-Befestigungsschnur zur Befestigung am Halter/Bügel**

Nadelboxen sind mit einem innovativen temporären Verriegelungssystem ausgerüstet: Mit einem einzigen Knopfdruck ist ein sicheres Öffnen und Schließen möglich. Die Füllkapazität ist hinsichtlich des Volumens optimal. Die Nadelboxen werden gemäß BS7320:1990, NFX 30-500 hergestellt, geprüft und zertifiziert, sie haben eine UN-Zulassung für den Transport von klinischem Abfall, UN3291, gemäß der aktuellen ADR/RID/IMDG-



| Art.-Nr. | Inhalt | Abmessungen L x B x H | Beschreibung |
|-----------|--------|-----------------------|------------------------|
| NLD-015-1 | 1,5 l | 185 x 130 x 120 mm | Zertifizierte Nadelbox |
| NLD-025-1 | 4,5 l | 185 x 130 x 200 mm | Zertifizierte Nadelbox |
| NLD-035-1 | 3,5 l | 227 x 160 x 168 mm | Zertifizierte Nadelbox |
| NLD-055-1 | 5,5 l | 227 x 160 x 270 mm | Zertifizierte Nadelbox |
| NLD-075-1 | 7,5 l | 227 x 160 x 390 mm | Zertifizierte Nadelbox |
| NLD-090-1 | 9 l | 185 x 130 x 645 mm | Zertifizierte Nadelbox |



1. Stecken Sie den Deckel auf den Rand der Nadelbox und drücken Sie auf den Klip, um den Deckel zu befestigen.
2. Befestigen Sie die Nadelbox mit der Befestigungsschnur erforderlichenfalls an einem der zwei möglichen Ständer.
3. Drücken Sie auf einen der Druckknöpfe, um die Klappe zu öffnen oder zu schließen.
4. Verriegeln Sie die Klappe temporär, indem Sie auf der Höhe der Schließlippe Druck auf die Klappe ausüben. Drücken Sie auf die Schließlippe, um die Klappe wieder zu öffnen.
5. Wählen Sie abhängig vom zu entsorgenden Instrument (Spritze, Insulinpen, Injektionsnadel usw.) eine Vorrichtung aus
6. Endgültiges Schließen: Drücken Sie auf alle 6 Schließzonen. Beginnen Sie dabei an der Rückseite der Klappe, machen Sie an der Vorderseite weiter und danach an den Seitenkanten.

GESUNDHEITSWES- EN TONNEN & KISTEN

Die Krankenhausabfalltonnen von Engels werden mithilfe eines Kittrands und 11 Druckpunkten, mit denen der Deckel endgültig an der Tonne befestigt wird, hermetisch verschlossen. Die Tonnen sind mit großzügigen integrierten Griffen ausgestattet und können einfach angehoben werden. Jede Tonne ist standardmäßig mit einem Barcode versehen. Optional sind sie mit Einwurföffnung lieferbar. Sowohl die Tonnen als auch die Kisten sind bis zu einem Inhalt von 25 kg UN-zertifiziert.



| Art.-Nr. | Inhalt | Abmessungen L x B x H | Beschreibung |
|----------|--------|-----------------------|--|
| PP30JJ | 30 l | 400 x 300 x 300 mm | Medizinische Tonne, glatter Standarddeckel |
| PP50JJ | 50 l | 400 x 350 x 500 mm | Medizinische Tonne, glatter Standarddeckel |
| PP60JJ | 60 l | 400 x 300 x 670 mm | Medizinische Tonne, glatter Standarddeckel |



| Art.-Nr. | Inhalt | Abmessungen L x B x H | Beschreibung |
|----------|--------|-----------------------|---|
| PO30JJ | 30 l | 400 x 300 x 300 mm | Medizinische Tonne, Deckel mit Einwurföffnung |
| PO50JJ | 50 l | 400 x 350 x 500 mm | Medizinische Tonne, Deckel mit Einwurföffnung |
| PO60JJ | 60 l | 400 x 300 x 670 mm | Medizinische Tonne, Deckel mit Einwurföffnung |

Krankenhauskisten sind bis zu einem Inhalt von 25 kg UN-zertifiziert. Engels hat für verschiedene Abfallsorten verschiedene Typen von Abfallkisten im Sortiment. Bei großen Stückzahlen ist eine Bedruckung möglich. Wenden Sie sich an unsere Vertriebsabteilung, wenn Sie weitere Informationen wünschen.



Krankenhausabfall muss im Gegensatz zu normalem Abfall besonders behandelt werden. Die Lagerung und der Transport bergen Risiken. Deshalb hat Engels eine eigene Produktreihe für das Gesundheitswesen.



Engels verfügt über einen Deckel, der nach den Anforderungen von EN ISO 23907 patentiert ist, mit Scharnieren funktioniert und an der Tonne bleibt.



| Art.-Nr. | Beschreibung |
|----------|---|
| CHARINOX | Standard mit Fußpedal, 2 Rädern, 500 x 400 x 950 mm |
| CHAR50 | Standard mit Fußpedal, 4 Rädern, 570 x 390 x 850 mm |
| SUPPACA | Transportroller mit 4 Rädern, 350 x 300 x 150 mm |



4-Rad-Container eignen sich für die Leerung in einer Kippvorrichtung.



Gabelstapleraufnahme für schnellen Transport und einfaches Entleeren



Bodenplatten mit Verstärkung für die UN-Zulassung.



Abnehmbares Koppelsystem, um den Transport ADR-zugelassener Container zu vereinfachen.



Abnehmbare Stange, kann einfach an der Bodenplatte angebracht werden.

Der MGB 660 ZHA und der MGB 770 ZHA sind gemäß UN-Vorschriften nicht mit einem Auslaufstopfen versehen, damit sich keine Bakterien in den Nähten festsetzen können.



UN-zertifizierte Sammel- und Transportcontainer für Krankenhausabfälle.

| Art.-Nr. | Inhalt | Abmessungen L x B x H | Beschreibung |
|--------------------|--------|-----------------------|---|
| MGB 240 ZHA | 240 l | 580 x 740 x 1079 mm | 2-Rad-Container für Krankenhausabfall |
| MGB 360 ZHA | 360 l | 600 x 890 x 1100 mm | 2-Rad-Container für Krankenhausabfall |
| MGB 660 ZHA | 660 l | 1210 x 765 x 1210 mm | 4-Rad-Container für Krankenhausabfall |
| MGB 770 ZHA | 770 l | 1371 x 779 x 1316 mm | 4-Rad-Container für Krankenhausabfall |
| ZAK 60 ZHA | 60 l | n. z. | PE-Sack mit Aufdruck Krankenhausabfall/UN3291 (pro 200 St.) |

Unsere verstärkten, abschließbaren 240-, 360-, 660- und 770-Liter-Container sind UN-geprüft und zugelassen für den Transport von Krankenhausabfall in Kombination mit unseren stabilen, erkennbaren Abfallsäcken (sofern gut verschlossen). Eine wichtige Anforderung ist, dass aus einem umgefallenen Container keine Flüssigkeiten entweichen dürfen. Die UN-Verpackungsvorschrift schreibt deshalb die Verwendung von Absorptionsmitteln vor, wenn Flüssigkeiten in den Containern entsorgt werden!



Dank Deckelöffner bleiben die Hände sauber. Hier mit Zugstange und spurlosen Laufrollen.



Abfallsäcke für Krankenhausabfälle.

Unsere Müllgroßbehälter (sowohl 2- als auch 4-Rad-Behälter) können mit Koppelsystemen ausgestattet werden, damit sie hintereinander als Zug bewegt werden können. Dank exakter Berechnung fahren Sie mit sechs Behältern genauso leicht durch einen Parcours wie mit einem.

Unsere 4-Rad-Koppelsysteme werden zwischen Rädern und Behälter montiert. Das ermöglicht maximale Zugkraft und schont den Container.



Standardsystem: Die Behälter werden entkoppelt, indem die Zugstange nach unten gedrückt wird. Schnell und praktisch (Krankenhaus Academisch Ziekenhuis Maastricht).

Der interne Transport von Druckluftflaschen zu den verschiedenen Abteilungen ist ein täglicher Vorgang, der nicht ohne Risiko ist. Die Flaschen werden durch maßgefertigte Einsätze an ihrem Platz gehalten. Pro Wagen können 18 Druckluftflaschen mit drei verschiedenen bei Druckluftflaschen gängigen Durchmessern gelagert werden.



Großvolumenbehälter aus Kunststoff auf spurlosen Laufrollen mit Schubstange für eine kontrollierte Steuerung, der nach Maß mit unterschiedlichen Einsätzen ausgestattet werden kann.

Durchziehplomben sind mit einer Sollbruchstelle versehen, wodurch sie sich leicht aufbrechen lassen. Nach dem Aufbrechen kann die Plombe nicht mehr verwendet werden. Die Durchziehplomben haben eine eindeutige Nummerierung, die eine Registrierung ermöglicht und anzeigt, ob jemand Zugang zum Inhalt hatte.



Ihre Ausrüstung ist immer vollständig und geprüft, bevor Sie wieder unterwegs sind.



Der Notfallwagen ist nachgefüllt und versiegelt: keine Überraschungen beim nächsten Einsatz.

Legende

- Vorrätiges Produkt, innerhalb von einem Arbeitstag versandbereit.
- Lieferzeit 1 bis 2 Wochen.
- Lieferung nach Absprache.

STAHLMÜLL- GROSSBEHÄLTER

Manchmal werden Stahlcontainer bevorzugt. Vor allem dann, wenn es um eine schwere Belastung geht und wenn der Behälter brand- und flammenhemmend sein muss. Stahlcontainer werden auch dann eingesetzt, wenn mit Lösungsmitteln gearbeitet wird, die mit Kunststoff reagieren, beispielsweise Verdüner oder Terpentin.

Herstellung

Die Stahlkomponenten, aus denen die Container hergestellt werden, werden in Matrizen geformt. Danach werden die Seitenkanten und der Boden aneinander geschweißt und der komplette Behälter entsteht. Nachdem der Behälter zusammengesetzt wurde, wird er entfettet und gebeizt (in Salzsäure). Danach wird er in einem heißen Zinkbad mit einem kleinen Aluminiumzusatz vollständig verzinkt, damit die Stahlbehälter nicht mehr korrodieren können.





Legende

- Vorrätiges Produkt, innerhalb von einem Arbeitstag versandbereit.
- Lieferzeit 1 bis 2 Wochen.
- Lieferung nach Absprache.



Unsere Stahlcontainer sind feuerverzinkt und somit vollständig vor Rost geschützt. Stahlcontainer erfüllen dieselbe EN-Norm wie Kunststoffbehälter und haben dieselben Abmessungen.



STAHLMÜLL- GROSSBEHÄLTER



Die auf dieser Seite gezeigten Stahlcontainer erfüllen die Norm EN840-2/5/6. Mit Deckel aus Stahl oder Kunststoff und 4 schwarzen Lenkrollen, 2 davon gebremst. Einige Details sind auf den folgenden Fotos abgebildet.



Mit Kamm- und DIN-Aufnahme versehen.



Mehrere Griffe zum einfachen und sicheren Öffnen und Bewegen.

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|------------|---|
| ACS 660.09 | ● Stahlcontainer mit schwarzem Kunststoffdeckel |
| ACS 660.00 | ● Stahlcontainer mit Stahldeckel |



Verstärkte Ecken.

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|------------|---|
| ACS 770.09 | ● Stahlcontainer mit schwarzem Kunststoffdeckel |
| ACS 770.00 | ● Stahlcontainer mit Stahldeckel |

STAHLMÜLL- GROSSBEHÄLTER

Die 4-rädrigen Müllgroßbehälter von 660, 770, 1100 und 1600 Litern sind äußerst robust ausgeführt. Diese Container können einen Stoß vertragen und sind brand- und flammenhemmend. Mit den großen Rollen und den angeschweißten Griffen sind sie einfach zu versetzen. Durch die Bremsen an den Rollen können diese schnell und einfach blockiert werden, sodass, der Container auch auf schrägen Flächen stehen bleibt. Der Behälterrumpf ist konisch und deshalb einfach zu leeren.



Einfach zu versetzen und festzustellen.



Für Spezialanwendungen können die Behälter mit Rollen in schwerer Ausführung ausgestattet werden.

1370 x 970 x 1430 mm
1100 l



| Art.-Nr. | Beschreibung |
|-------------|---|
| ACS 1000.09 | ● Stahlcontainer mit schwarzem Kunststoffdeckel |
| ACS 1000.00 | ● Stahlcontainer mit Stahldeckel |

1360 x 1070 x 1470 mm
1100 l



| Art.-Nr. | Beschreibung |
|------------------|--|
| MGBS 1100.000-KS | ● 1100 l, Runddeckel aus Stahl, kindersicheres Schloss, DIN-Aufnahme |



Unsere 4-Rad-Müllgroßbehälter können mit Koppelsystemen ausgestattet werden, damit sie hintereinander als Zug bewegt werden können. So können Sie bis zu sechs Behälter auf einem Weg einsammeln und damit eine Menge Zeit sparen.

STAHLMÜLL- GROSSBEHÄLTER



Für 4-Rad-Container sind verschiedene Optionen wie Zugstangensysteme, Feststellbremse, Aufklappschutz, diverse Schlösser und Schwerlastlaufrollen verfügbar. Sie können in einer Farbe nach Wahl lackiert werden. Deckel können aus Stahl oder Kunststoff geliefert werden.



| Art.-Nr. | Beschreibung |
|----------------------|--|
| MGBS 1600.000 | ○ 1600 l, mit zweiteiligem Aluminiumdeckel, mit Geesink-Aufnahme |

Engels liefert auch verschiedene Gasflaschen-Container, ideal um Ihren Vorrat im Überblick zu behalten. Gasflaschen-Container verhindern außerdem, dass sich Verpackungsmaterial verheddern kann.



| Art.-Nr. | Beschreibung |
|---------------------|---|
| GAASCON 1232 | ○ Gasflaschen-Container, 2000 l, mit Geesink-Aufnahme |



Geesink-Aufnahme



DIN-Aufnahme.



Kammaufnahme.



Optional: Feststellbremse.

MÜLLGROSSBEHÄLTER AUS STAHL

Die Deckel sind mit einem einzigartigen patentierten Verschluss lieferbar. Dabei kann der Deckel einfach mit einem Vorhängeschloss abgeschlossen werden, um unerwünschter Entsorgung von Fremdadfällen vorzubeugen und als Kindersicherung. Beim Leeren wird der Deckel mithilfe eines Schwerkraftschlusses geöffnet, ohne dass das Vorhängeschloss entfernt werden muss.

Die Metalldeckel sind außerdem mit Gasdruckfedern und Arretierungen ausgestattet, damit der Deckel nicht laut zuklappt.



Lasche für Vorhängeschloss (optional).



Deckelverschluss.



Der Deckel bleibt durch die Federmechanik offen.



2500-Liter-Container mit Stahldeckel.

Für große Volumina haben wir auch Müllgroßbehälter aus Stahl, die für die übliche DIN-Aufnahme ausgerüstet sind. Diese sind für Volumina von 2000 und 5000 Litern verfügbar. Auch diese Behälter sind feuerverzinkt. Deckel können aus Kunststoff, Stahl oder Aluminium geliefert werden.

Sie haben vier Räder, davon zwei gebremste mit einer Feststellbremse und Richtungsfeststellern. Für schwere Anwendungen sind auch Schwerlastrollen lieferbar.

Es gibt verschiedene Verschlussmöglichkeiten wie Dreikantschlösser, Schwerkraftschlösser und kindersichere Schlösser. Außerdem können die Container auch mit einem Zugstangensystem geliefert werden.

**2250 x 1400 x 1260 mm
2500 l**



| Art.-Nr. | Beschreibung |
|--------------|--|
| REL 2500.000 | ● Verzinkter Rumpf, 2 verzinkte gefederte Deckel |

**2250 x 1700 x 1460 mm
3000 l**



| Art.-Nr. | Beschreibung |
|--------------|--|
| REL 3000.000 | ○ Verzinkter Rumpf, 2 verzinkte gefederte Deckel |

**2250 x 2520 x 1460 mm
5000 l**



| Art.-Nr. | Beschreibung |
|--------------|--|
| REL 5000.000 | ○ Verzinkter Rumpf, 4 verzinkte gefederte Deckel |

**2250 x 3160 x 1600 mm
7000 l**



| Art.-Nr. | Beschreibung |
|--------------|--|
| REL 7000.000 | ○ Verzinkter Rumpf, 4 verzinkte gefederte Deckel |

Entdecke uns!

Fordern Sie unseren umfangreichen Katalog an via marketing@engels.eu und wir senden ihn Ihnen kostenlos zu.



400 Seiten mit wertvollen Informationen zu Lagerung, Logistik und Abfallsammlung.

Deutschland
Engels Behältertechnik GmbH

An der Trave 17a
D-23923 SELMSDORF

Tel.: +49 (0)3 88 23 55 97 0
postbote@engels.eu
www.engels-behältertechnik.de

Niederlande
Engels Group BV

Park Forum 1139
NL-5657 HK EINDHOVEN

Tel.: +31 (0)40 26 29 222
contact@engels.eu
www.engelslogistiek.nl



Engels Behältertechnik GmbH gehört zur Engels Group NV, einem 1960 gegründeten Familienbetrieb, der von Generation zu Generation auf ein stabiles Wachstum zusteuert

Die Pflege einer persönlichen Beziehung zu unseren Kunden und die Schaffung einer familiären Arbeitsumgebung für unsere Mitarbeiter sind bei Engels die leitenden „weichen“ Werte. Sie verpflichten uns, zuverlässig zu sein, Überraschendes zu bieten und anstelle von Nachahmerprodukten nur das Beste zu liefern. Die Beziehung zu unseren Kunden, unseren Lieferanten und unseren Mitarbeitern ist unser Kapital.



Mit Niederlassungen in den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Deutschland und Portugal.

ENGELS
serving logistics and the environment
www.engels.eu