BACS DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE GERBABLES - ACCESSOIRES

Intérieurs en plaques de plastique ou mousse pour un transport stable

Compartiments d'une seule pièce, réglables ou sur mesure



Compartiments

Fenêtres pour étiquette et porte-étiquettes

ENGELS

serving logistics and the environment

ACCESSOIRES BACS NORME EUROPE

SOUS-BACS POUR 400 X 300

Inserts standard, complets avec plaque de mousse auto-collante pour bacs/mallettes de 400 x 300 x 65 mm.

	réf.		description
1	20-2002	●	10 compartiments
2	20-2001	●	14 compartiments
3	20-2005	●	24 compartiments

Les plaques de mousse dans les couvercles maintiennent les compartiments à leur place.

Plaques de mousse avec adhésif double face pour la fixation.

réf.		description
S 4315	●	Mousse 355 x 255 x 15 mm auto-collant

Compartiments précisément adaptés aux bacs et mallettes avec des dimensions de fond de 400 x 300 mm.

8 par fond
130 x 86 x 50 mm

réf.		description
3-286-0	●	compartiment 1/8 de 400 x 300 mm
3-290	●	couvercle à ergots

4 par fond
174 x 128 x 32 mm

réf.		description
3-291-1	●	compartiment avec 3 cases
3-295	●	couvercle à attaches

4 par fond
174 x 128 x 50 mm

réf.		description
3-292-0	●	compartiment 1/4 de 400 x 300 mm
3-295	●	couvercle à attaches

3 par fond
262 x 119 x 97 mm

réf.		description
3-655	●	compartiment 1/3 de 400 x 300 mm
3-655-2	●	couvercle à poser

L'utilisation de compartiments augmente ici considérablement le nombre d'emplacements par rayonnage. La taille de fond est de 600 x 400 mm par rayonnage.

ACCESSOIRES BACS NORME EUROPE

SOUS-BACS POUR 600 X 400

Compartiments adaptés précisément aux bacs et mallettes avec des dimensions de fond de 600 x 400 mm.

16 par fond
139 x 89 x 99 mm

réf.		description
3-904-3	●	compartiment 1/16 de 600 x 400 mm

8 par fond
177 x 139 x 99 mm

réf.		description
3-903-3	●	compartiment 1/8 de 600 x 400 mm

4 par fond en carré
277 x 177 x 99 mm

réf.		description
3-902-3	●	compartiment standard 1/4 de 600 x 400 mm
3-922-3	●	compartiment 230 mm de haut 1/4 de 600 x 400 mm

2 par fond
355 x 277 x 99 mm

réf.		description
3-901-3	●	compartiment 1/2 de 600 x 400 mm

4 par fond, long
555 x 89 x 99 mm

réf.		description
3-930-2	●	compartiment 1/4 de 600 x 400 mm

2 par fond, long
555 x 177 x 99 mm

réf.		description
3-929-3	●	compartiment 1/2 de 600 x 400 mm

Selon les projets, les compartiments sont aussi disponibles dans d'autres dimensions que celles mentionnées sur cette page, par exemple moulés sous vide sur mesure. Les compartiments peuvent aussi être étiquetés.

Légendes

- ● Produit de stock, prêt à l'expédition en 2 jours ouvrable.
- ● Délai de livraison 1 à 2 semaines.

Compartiments moulés sous vide, disponibles selon les projets dans la répartition qui vous convient le mieux.

La plaque de mousse dans le couvercle ferme les compartiments et maintient le contenu en place.

réf.		description
S 6415	●	mousse 555 x 355 x 15 mm auto-collant, non monté, gris foncé

ACCESSOIRES BACS NORME EUROPE

SÉPARATEURS D'UNE SEULE PIÈCE

Impression réalisable sur côté court ou côté long.

Attention ! Comme les poignées des bacs *E-LINE* norme Europe ont différentes largeurs, les répartitions supérieures sont différentes. La répartition du fond est identique pour les deux bacs.

Les différents compartiments, au-dessus la version parois *E-LINE* perfo et en dessous la version parois fermées *E-LINE*.



Séparations en polyéthylène incassable. Nous fabriquons des compartiments sur mesure dès 10 pièces. Cela vous permet de bénéficier du produit le plus adapté et de la plus grande flexibilité.

Avec 15 différentes hauteurs de bacs E-line et Classic et 3 versions de compartiments, vous disposez de 45 combinaisons possibles.

Les compartiments norme Europe garantissent un transport optimal et structuré de votre matériel de restauration. Les compartiments se composent de deux parties, une pour le fond et une pour la partie supérieure. Le compartiment supérieur se fixe dans les poignées du bac.

Séparateur amovible de fond de bac.

Le séparateur à placer en haut de bac se clipse dans les poignées.

40 compartiments (5 x 8)
maximum ø67 mm

réf.		description
E 40 I.9	●	bas E-line / Classic
E 40 S.9	●	dessus E-line perfo / Classic
E 40 S.9 A	●	dessus E-line fermé

24 compartiments (4 x 6)
maximum ø87 mm

réf.		description
E 24 I.9	●	bas E-line / Classic
E 24 S.9	●	dessus E-line perfo / Classic
E 24 S.9 A	●	dessus E-line fermé

15 compartiments (3 x 5)
maximum ø109 mm

réf.		description
E 15 I.9	●	bas E-line / Classic
E 15 S.9	●	dessus E-line perfo / Classic
E 15 S.9 A	●	dessus E-line fermé

Compartiment d'une seule pièce dans le bac perfo E-line, voir page 90.

ACCESSOIRES BACS NORME EUROPE

SÉPARATEURS

Peignes de séparation standard (5 mm de polypropylène incassable massif, sciés sur mesure). Nous disposons de stock des longueurs les plus vendues.

réf.			pour	hauteur	TTTTTT (largeur de dent)
M 40.250		**largeur**	dimension extérieure de fond 400 x 300 mm	40 mm	20 mm
M 100.250		**largeur**		100 mm	
M 180.250		**largeur**		180 mm	
M 40.360		**longueur**		40 mm	
M 100.360		**longueur**		100 mm	
M 180.360		**longueur**		180 mm	
M 40.360		**largeur**	dimension extérieure de fond 600 x 400 mm	40 mm	20 mm
M 100.360		**largeur**		100 mm	
M 180.360		**largeur**		180 mm	
M 40.560		**longueur**		40 mm	
M 100.560		**longueur**		100 mm	
M 180.560		**longueur**		180 mm	
M 40.1150		**sur mesure**	À scier soi-même sur mesure, longueur max. 1150 mm	40 mm	20 mm
M 100.1150		**sur mesure**		100 mm	
M 180.1150		**sur mesure**		180 mm	
ces peignes sont également disponibles en matériau ESD (réf. + **EL**)					



Légers mais très solides. Et les produits transportés sont protégés contre les rayures.

réf.			pour	hauteur	TTTTTT (largeur de dent)
M 100.255F		**largeur**	**400x300 mm**	100 mm	9 mm
M 100.355F		**longueur**		100 mm	
M 100.355F		**largeur**	**600x400 mm**	100 mm	9 mm
M 100.555F		**longueur**		100 mm	
séparateurs en plaque cannelée en plastique découpée sur mesure, recouverte de mousse des 2 côtés					

Pour les plus petites séries, nous disposons de 3 versions de peignes standard en stock, souvent adaptés aux dimensions de nos bacs. Les séparateurs standard peuvent être rehaussés ou prolongés à l'aide des connecteurs ci-dessous

réf.		description
CONNECTEUR EN CROIX M 40		clip pour joindre deux peignes

réf.		description
CLIP M 40		clip pour prolonger 2 peignes



Peignes sécables, il n'est pas nécessaire de scier. Pratique d'en avoir quelques-uns en stock.

réf.		longueur x hauteur	TTTTTT (largeur de dent)
80 045		1104 x 45 mm	14 mm
80 088		1104 x 88 mm	14 mm
80 150		1100 x 150 mm	20 mm
80 190		1100 x 190 mm	20 mm

ACCESSOIRES BACS NORME EUROPE

SÉPARATEURS SUR MESURE

Bac avec étagères amovibles, avec séparateur.

Pour les petites séries, l'utilisation de filets est une alternative pour les intérieurs. Des filets en plastique réutilisables protègent le contenu contre les rayures et les coups. Moins chers et plus flexibles.

Petit bac avec anse et séparateur en polypropylène incassable scié, utilisé pour la réalisation d'échantillons d'eau.

Légendes

- Produit de stock, prêt à l'expédition en 2 jours ouvrable.
- Délai de livraison 1 à 2 semaines.

Outre les compartiments standard, nous fabriquons aussi des séparateurs sur mesure. Options disponibles : polypropylène, textile (cousu) ou plaque (sciée) de différentes épaisseurs et éventuellement ESD. Vous voyez ci-dessous un certain nombre d'exemples en textile et plaque cannelée.

Textile cousu avec rabats semi-transparents.

Dans le bac supérieur : textile, dans le bac inférieur : plaque cannelée.

Plaque cannelée recouverte de textile.

ACCESSOIRES BACS NORME EUROPE

MOUSSE

Les plaques de mousse en blocs en polyéthylène s'intègrent par fixation autocollante dans les bacs E-line. Il est possible d'en superposer plusieurs dans les bacs hauts. Les plaques ont 50 mm d'épaisseur, la hauteur des différents bacs E-line augmente aussi toujours de 50 mm.

Intérieur en mousse à adapter vous-même, perforation 15x15 mm. Grâce aux prédécoupages des blocs, vous créez votre propre intérieur sur mesure.

réf.		description	hauteur
S 43-1		kit de base 400 x 300 mm, 2 plaques (1 autocollante pour le couvercle et 1 pour le fond)	5 mm par plaque
S 43-2		Plaque de mousse en bloc pour bacs 400 x 300 mm	50 mm
S 64-1		kit de base 600 x 400 mm, 2 plaques (1 autocollante pour le couvercle et 1 pour le fond)	5 mm par plaque
S 64-2		Plaque de mousse en bloc pour bacs 600 x 400 mm	50 mm



Intérieurs découpés, fraisés ou découpés au jet d'eau sur mesure.

La fabrication d'intérieurs en mousse par découpe est la moins chère, mais nécessite un investissement unique dans un emporte-pièce. Une alternative est la découpe au jet d'eau ou le fraisage : dès la commande de quelques pièces, nous les fabriquons sur mesure en partant des dessins que vous mettez à notre disposition ou, plus facilement encore, du produit à emballer. Voir exemple ci-contre.

Kit de base de mousse.

Les plaques de mousse des kits de base enferment les plaques de mousse en bloc dans une mallette.

Plaques de mousse de stock convenant à nos bacs :

Plaques de mousse (d'1 pièce, non découpées)			
réf.		**taille de fond du bac**	**hauteur**
S 3205		300 x 200 mm	5 mm
S 3210		300 x 200 mm	10 mm
S 3215		300 x 200 mm	15 mm
S 3220		300 x 200 mm	20 mm
S 3225		300 x 200 mm	25 mm
S 3230		300 x 200 mm	30 mm
S 4305		400 x 300 mm	5 mm
S 4310		400 x 300 mm	10 mm
S 4315		400 x 300 mm	15 mm
S 4320		400 x 300 mm	20 mm
S 4325		400 x 300 mm	25 mm
S 4330		400 x 300 mm	30 mm
S 6405		600 x 400 mm	5 mm
S 6410		600 x 400 mm	10 mm
S 6415		600 x 400 mm	15 mm
S 6420		600 x 400 mm	20 mm
S 6425		600 x 400 mm	25 mm
S 6430		600 x 400 mm	30 mm

Intérieur découpé au jet d'eau.

ACCESSOIRES BACS NORME EUROPE

MARQUAGE ÉTIQUETAGE

Une fois les bacs empilés, vous ne pouvez plus voir leur contenu. Nous vous proposons donc différents porte-étiquettes qui vous permettent de garder une vue d'ensemble.

Porte-étiquette autocollant en vinyle transparent Disponible dès quelques centaines sur mesure.

réf.		format d'étiquette
90058-13550	●	135 x 50 mm
90058-16075	●	160 x 75 mm

Porte-étiquette à rotation rapide. La bande velcro peut être détachée et retournée à 180°, de manière à ce que l'adresse de retour soit visible.

réf.		format de carte
ETI-HW1510	●	150 x 100 mm (A6)

Porte-étiquettes à ressort en acier galvanisé.

réf.		format d'étiquette	description
80-985-	●	70 x 30 mm	clipsable
80-417-1-	●	75 x 20 mm	fixé
80-169-	●	45 x 30 mm	rivetable

Un porte-étiquette permet de connaître clairement le contenu ou l'adresse d'envoi du bac. Engels propose un certain nombre de formats standard de porte-étiquettes autocollants transparents, de porte-étiquettes à ressort métallique et de porte-étiquettes pour transport navette.

Porte-étiquettes autocollants. En PET transparent écologique avec un bord adhésif pour une adhérence optimale.

réf.		bord adhésif	dimension extérieure	format d'étiquette (largeur x hauteur)
ETI 82	●	|__|	105 x 25 mm	80 x 20 mm
ETI 102	●	|__|	130 x 30 mm	100 x 20 mm
ETI 107	●	|__|	125 x 85 mm	105 x 75 mm (A7 paysage)
ETI A6	●	|__|	175 x 115 mm	155 x 105 mm (A6 paysage)
ETI 151	●	|__|	125 x 160 mm	110 x 150 mm (A6 portrait)
ETI 238	●	|__|	230 x 80 mm	212 x 73 mm
ETI 258	●	| |	280 x 180 mm	250 x 180 mm

Vous collez le porte-étiquette sur le rack ou le conteneur et les étiquettes qui sont collées sur le porte-étiquette peuvent maintenant être facilement retirées, aussi souvent que nécessaire, sans laisser de colle ou de morceaux d'étiquette sur la surface.

Le porte-étiquette a un adhésif très fort et une durée de vie d'environ 5 ans. Le produit convient à des applications intérieures et extérieures.

réf.		dimensions
90456-A6	●	165 x 114 mm
90456-A5	●	170 x 230 mm
90456-A4	●	355 x 230 mm

Légendes

- ● Produit de stock, prêt à l'expédition en 2 jours ouvrable.
- ● Délai de livraison 1 à 2 semaines.

Découverez-nous

Demandez notre catalogue complet à marketing@engels.eu. Il vous sera envoyé gratuitement.



400 pages d'informations précieuses concernant l'emballage pour le transport et stockage et des conteneurs pour le tri et la collecte de déchets.

Engels Manutention et Environnement SARL et Engels Logistics NV font partie de Engels Group NV, une entreprise familiale créée en 1960, qui vise à une expansion stable d'une génération à l'autre.

Nos établissements se situent aux Pays-Bas, en Belgique, France, Allemagne et au Portugal.

Toutes nos filiales sont concentrées sur la qualité. Nous travaillons selon les nomres ISO 9001:2015 et 14001:2015. Engels Logistiek est certifié par le TÜV-nord.

France
Engels Manutention et Environnement SARL
Parc d'Activites de Roubaix
1 Rue du Catillon
F-59115 LEERS

Tél. : +33 (0)3 20 73 87 40
poste@engels.eu
www.engels.fr

Belgique
Engels Logistics NV

Schemkensstraat 15
Poort West-Limburg 2478
B-3583 BERINGEN

Tél. : +32 (0)11 815 050
post@engels.eu
www.engelslogistics.be

ENGELS
serving logistics and the environment
www.engels.eu

Octobre 2018 - Programme de livraison - Sous réserve de modifications