


BACS DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE EMBOÎTABLES



Bacs de distribution



Bacs gerbables
par rotation



Bacs gerbables sur
rabats

BACS GERBABLES PAR ROTATION

E-LINE



Sur demande, également livrable en blanc, en version fermée ou perforée.



Option : marquage et évidements pour les étiquettes à codes-barres.



Option : fond renforcé pour usage dans un entrepôt automatisé.



D'autres coloris disponibles à partir de 1000 unités.



Bacs à fond renforcé sur un système de tapis roulant pour la distribution de livres et CD. (Photo : Vanderlande Industries.)

Le fond (éventuellement renforcé) des bacs gerbables par rotation set parfaitement adapté aux tapis roulants. La solution d'emballage idéale pour combiner le transport interne et externe.

600 x 400 x 150 mm, 25 litres
(dimensions intérieures 490 x 332 x 145 mm)
poids 1,4 kg, poignées ouvertes



E-LINE

réf.	description
SN-6415.500	E-line, bleu
remise dégressive par demi-palette (64 unités)	

600 x 400 x 300 mm, 50 litres
(dimensions intérieures 490 x 332 x 295 mm)
poids 2,1 kg, poignées ouvertes



E-LINE

réf.	description
SN-6430.500	E-line, bleu
remise dégressive par demi-palette (42 unités)	

600 x 400 x 270 mm, 50 litres
(dimensions intérieures 490 x 340 x 265 mm)
poids 1,8 kg, poignées fermées



HR E-LINE

réf.	description
DSE-64270-0114	HR E-line
remise dégressive par demi-palette (64 unités)	

600 x 400 x 200 mm, 35 litres
(dimensions intérieures 490 x 332 x 195 mm)
poids 1,7 kg, poignées ouvertes



E-LINE

réf.	description
SN-6420.500	E-line, bleu
remise dégressive par demi-palette (60 unités)	

600 x 400 x 400 mm, 70 litres
(dimensions intérieures 490 x 332 x 395 mm)
poids 2,8 kg, poignées ouvertes



E-LINE

réf.	description
SN-6440.500	E-line, bleu
remise dégressive par demi-palette (28 unités)	

600 x 400 x 350 mm, 66 litres
(dimensions intérieures 490 x 340 x 345 mm)
poids 2 kg, poignées fermées



HR E-LINE

réf.	description
DSE-64350-0114	HR E-line
remise dégressive par demi-palette (50 unités)	

BACS GERBABLES PAR ROTATION

TELLUS

400 x 300 x 220 mm, 18 litres
(dimensions intérieures 300 x 245 x 215 mm)
poids 1 kg, poignées fermées



HR

réf.	description
DSE-43220-0114-6	<input checked="" type="radio"/> HR, vert

600 x 400 x 180 mm, 32 litres
(dimensions intérieures 490 x 340 x 175 mm)
poids 1,7 kg, poignées fermées



HR

réf.	description
DSE-64180-0114-6	<input checked="" type="radio"/> HR, vert

600 x 400 x 220 mm, 40 litres
(dimensions intérieures 490 x 340 x 215 mm)
poids 1,9 kg, poignées fermées



HR

réf.	description
DSE-64220-0114-6	<input checked="" type="radio"/> HR, vert

600 x 400 x 270 mm, 50 litres
(dimensions intérieures 490 x 340 x 265 mm)
poids 2,1 kg, poignées fermées



HR

réf.	description
DSE-64270-0114-6	<input checked="" type="radio"/> HR, vert

600 x 400 x 350 mm, 66 litres
(dimensions intérieures 490 x 340 x 345 mm)
poids 2,3 kg, poignées fermées



HR

réf.	description
DSE-64350-0114-6	<input checked="" type="radio"/> HR, vert

800 x 400 x 350 mm, 87 litres
(dimensions intérieures 690 x 340 x 340 mm)
poids 4 kg, poignées fermées



HR

réf.	description
DSE-84350-0114-6	<input type="radio"/> HR, vert

Les bacs Tellus offrent une contenance optimale grâce à la structure de leurs parois et à leur mode de gerbage (presque identique aux bacs gerbables).

400 x 300 mm
couvre-cle à poser



réf.	description
DSE-4030-D0-14-6	<input checked="" type="radio"/> couvre-cle à poser

600 x 400 mm
couvre-cle à poser uni-versel



réf.	description
SND-64-0.700	<input checked="" type="radio"/> couvre-cle à poser

600 x 400 mm
couvre-cle pliable Tellus



réf.	description
DSE-6040-D6-14-6	<input type="radio"/> couvre-cle pliable

Gerbables même sans couvercle, bacs gerbables par rotation de 180°. Notre gamme compte deux modèles :

- E-line : compatible avec les modèles utilisés en Europe du Sud, avec poignées ouvertes, conception pragmatique solide.
- Tellus : compatible avec les modèles scandinaves et américains, avec poignées fermées.
- **Attention ! Les modèles HR E-LINE et Tellus ne s'emboîtent pas mutuellement de manière optimale**



Économiser de l'espace en un rien de temps.



Matériau recyclé HR E-LINE.

BACS EMBOÎTABLES GERBABLES PAR ROTATION

HYGIÉNIQUES ANGLES ARRONDIS

Les bacs hygiéniques emboîtables ci-dessous sont entièrement lisses, légers et ergonomiques. Ils s'emboîtent de manière très efficace et ont un fond renforcé.

300 x 205 x 60 mm, 2 litres
(dimensions intérieures inférieures 250 x 150 x 55 mm) **poids 0,19 kg**



réf.	description
NBE-32060-000V-0	○ fermé, blanc

540 x 380 x 80 mm, 10 litres
(dimensions intérieures inférieures 470 x 310 x 75 mm) **poids 0,79 kg**



réf.	description
NB-543808-0001-0	○ fermé, blanc

610 x 440 x 150 mm, 25 litres
(dimensions intérieures inférieures 550 x 375 x 145 mm) **poids 1,3 kg**



réf.	description
NB-6144515-0002-0	● fermé, blanc

710 x 490 x 185 mm, 40 litres
(dimensions intérieures inférieures 635 x 420 x 175 mm) **poids 3,3 kg**



réf.	description
NB-714918-0002-0	● fermé, blanc

Les bacs hygiéniques présentés sur cette page possèdent un intérieur et un extérieur lisses et le bord supérieur est entièrement rond pour faciliter le nettoyage. Il n'y a aucun endroit où la saleté peut s'accumuler. Également disponible avec couvercle.

Les bacs gerbables par rotation peuvent tant être empilés qu'emboîtés en tournant le bac à 180°. Peuvent également être empilés sur le couvercle correspondant. Les bacs à gauche ci-contre peuvent être uniquement emboîtés.

600 x 400 x 220 mm, 30 litres
(dimensions intérieures inférieures 515 x 345 x 210 mm) **poids 1,8 kg**



réf.	description
DSE-64220-0002-0	● fermé, blanc

600 x 400 x 325 mm, 50 litres
(dimensions intérieures inférieures 515 x 345 x 310 mm) **poids 2,1 kg**



réf.	description
DSE-64325-0002-0	● fermé, blanc

800 x 600 x 220 mm, 80 litres
(dimensions intérieures inférieures 680 x 540 x 210 mm) **poids 4,1 kg**



réf.	description
DSE-86220-0002-0	● fermé, blanc

800 x 600 x 330 mm, 110 litres
(dimensions intérieures inférieures 680 x 540 x 320 mm) **poids 5,5 kg**



réf.	description
DSE-86330-0102-0	● fermé, blanc

800 x 600 x 505 mm, 170 litres
(dimensions intérieures inférieures 680 x 540 x 495 mm) **poids 8 kg**



réf.	description
DSE-86505-0102-0	● fermé, blanc

800 x 600 x 600 mm, 170 litres
(dimensions intérieures inférieures 680 x 540 x 495 mm) **poids 8,8 kg**



réf.	description
GV-806060-0402-0	● avec pieds, gerbables et emboîtables

600 x 400 mm
poids 1,1 kg



réf.	description
DSE-6040-D0-02-0	● couvercle à poser


800 x 600 mm
poids 2,7 kg



réf.	description
DSE-8060-D0-02-0	● couvercle à poser


BACS EMBOÎTABLES GERBABLES PAR ROTATION

HYGIÉNIQUES



Les marques blanches et noires indiquent les sens de gerbage et d'emboîtement.

Les bacs hygiéniques gerbables par rotation sont moulés par injection monobloc. Le bord supérieur étant moulé par une technique d'injection de gaz, il est entièrement fermé et lisse et néanmoins léger car creux. Le bac est résistant et facile à nettoyer. Emboîtés, ils offrent un gain de place de 70 %.



Rebord de prise entièrement lisse. La saleté ne peut pas se nicher.

Légendes

- Produit de stock, prêt à l'expédition en 2 jours ouvrable.
- Délai de livraison 1 à 2 semaines.
- Livrable après concertation.

600 x 400 x 200 mm, 30 litres
(dimensions intérieures inférieures 450 x 330 x 195 mm) **poids 1,8 kg**

réf.	description
DSE-64200-0214-7	● parois et fond fermés

600 x 400 x 200 mm, 30 litres
(dimensions intérieures inférieures 450 x 330 x 195 mm) **poids 1,7 kg**

réf.	description
DSE-64200-2214-7	● parois et fond perforés

600 x 400 x 300 mm, 50 litres
(dimensions intérieures inférieures 450 x 330 x 295 mm) **poids 2,6 kg**

réf.	description
DSE-64300-0214-7	● parois et fond fermés

600 x 400 x 300 mm, 50 litres
(dimensions intérieures inférieures 450 x 330 x 295 mm) **poids 2,4 kg**

réf.	description
DSE-64300-2214-7	● parois et fond perforés

600 x 400 x 400 mm, 70 litres
(dimensions intérieures inférieures 450 x 330 x 397 mm) **poids 3,1 kg**

réf.	description
DSE-64400-0214-7	● parois et fond fermés

600 x 400 x 400 mm, 70 litres
(dimensions intérieures inférieures 450 x 330 x 397 mm) **poids 2,6 kg**

réf.	description
DSE-64400-1205-7	○ parois et fond perforés



À combiner avec un chariot de transport en plastique hygiénique blanc, voir page 60.

CAISSES GERBABLES PAR ROTATION

PAROIS DROITES
HYGIÉNIQUES

Les caisses à viande gerbables-empoilables ci-dessous offrent les mêmes avantages que les caisses à viande Pool normalisées (voir pages 120 et 121) et peuvent être utilisées avec celles-ci. Autre avantage de la caisse gerbable par rotation : son emboîtement permet un gain d'espace de 50 %. Les parois intérieures droites permettent d'éviter les pertes d'espace.

600 x 400 x 200 mm, 40 litres
(dimensions intérieures 558 x 359 x 190 mm)
poids 2 kg



réf.	description
E22-37	● fond et parois fermés (sauf le bord supérieur)

600 x 400 x 280 mm, 55 litres
(dimensions intérieures 558 x 359 x 270 mm)
poids 2,5 kg



réf.	description
E33-3	● fond et parois fermés (sauf le bord supérieur)



Les caisses à viande gerbables par rotation peuvent être gerbées sur les modèles E-Performance.

Cette gamme de caisses, spécialement conçue pour l'industrie alimentaire, est de plus en plus souvent utilisée à la place des bacs norme Europe standard. Ces caisses sont souvent utilisées pour le stockage et le transport de fruits, légumes, viande et volaille, ainsi que de produits de boulangerie.

Les caisses sont en PEHD et disposent de parois latérales perforées pour permettre la circulation de l'air pour le refroidissement. Le fond peut être fermé ou perforé.

600 x 400 x 90 mm, 17 litres
(dimensions intérieures 558 x 359 x 80 mm)
poids 1,2 kg



réf.	description
DSE-6490-1306-7	● parois et fond perforés

600 x 400 x 140 mm, 28 litres
(dimensions intérieures 558 x 359 x 130 mm)
poids 1,5 kg



réf.	description
DSE-64140-1306-7	● parois et fond perforés

600 x 400 x 190 mm, 38 litres
(dimensions intérieures 558 x 359 x 180 mm)
poids 1,8 kg



réf.	description
DSE-64190-1306-7	● parois et fond perforés

600 x 400 x 240 mm, 48 litres
(dimensions intérieures 558 x 359 x 230 mm)
poids 2 kg



réf.	description
DSE-64240-1306-7	● parois et fond perforés

600 x 400 x 90 mm, 17 litres
(dimensions intérieures 558 x 359 x 80 mm)
poids 1,2 kg



réf.	description
DSE-6490-3306-7	● parois perforées, fond fermé

600 x 400 x 140 mm, 28 litres
(dimensions intérieures 558 x 359 x 130 mm)
poids 1,5 kg



réf.	description
DSE-64140-3306-7	● parois perforées, fond fermé

600 x 400 x 190 mm, 38 litres
(dimensions intérieures 558 x 359 x 180 mm)
poids 1,8 kg



réf.	description
DSE-64190-3306-7	● parois perforées, fond fermé

600 x 400 x 240 mm, 48 l.
(dimensions intérieures 558 x 359 x 230 mm)
poids 2 kg



réf.	description
DSE-64240-3306-7	● parois perforées, fond fermé

BACS DE DISTRIBUTION SPÉCIAUX POUR ENTREPÔTS AUTOMATISÉS ET POSTAUX

Réflexion commune : dans les entrepôts automatisés et les rayonnages dynamiques, les bacs ne peuvent pas avoir de parois inclinées, ce qui fait perdre beaucoup de place et ne simplifie pas la construction. Pourtant, nos clients voulaient aussi utiliser les bacs de leur entrepôt pour la distribution externe, où il est pratique de pouvoir envoyer les bacs efficacement. Exigences supplémentaires :

Constructeur de systèmes : avec 25 kilos, pas d'abaissement du fond.

Assurance incendie : quand les sprinklers se déclenchent, il reste max. 1 litre d'eau dans le bac.

Utilisateur : volume de retour minimal. Vue sur le contenu. En cas de fuite du conditionnement, 1 litre de peinture reste dans le bac. Transport propre, fermeture pas importante.

Solution : L'AHDB (Automatic Handling Distribution Bin) 600 x 400 x 195 mm avec fond renforcé.



Le fond renforcé de l'AHDB absorbe un litre de liquide avant débordement.



Pour l'empilage, procédez comme avec les bacs de transport : mettre l'un sur l'autre et faire glisser jusqu'à ce que le bac supérieur ait trouvé sa place.



Emboîtement : 50 % de gain d'espace.




Empilage : comme pour tout bac norme Europe.



La pratique : préparation de commandes chez Royal Talens.

Les bacs postaux Poolbox ont des couvercles hermétiques, cachetables et étanches. Grâce à leurs coins arrondis, ils ne craignent ni les chocs ni les chutes habituels dans la distribution postale. Ils sont conçus comme emballage de transport réutilisable pour, par exemple, des médicaments, des livres en braille et des biens de vente par correspondance comme des livres, des vêtements et des CD.



Poolboxes gerbables, notamment pour l'envoi d'objets plats.

réf.		dimensions
39-2032-120-100	○	300 x 200 x 120 mm
39-2032-170-100	○	300 x 200 x 170 mm
39-2043-120-200	○	400 x 306 x 120 mm




Poolboxes gerbables/emboîtables avec poignées intégrées.

réf.		dimensions
39-1043-220	○	400 x 300 x 220 mm
39-1064-320	○	600 x 400 x 320 mm
39-1086-600	○	800 x 600 x 600 mm

BACS GERBABLES SUR RABATS

BACS À PAIN
BACS NAVETTE
EURONORM UN

Chariots de transport pour bacs à pain afin de les déplacer sans manipulation supplémentaire depuis le lieu de stockage, le frigo ou le congélateur.



**700 x 495 mm
poids 7,7 kg**

réf.	description
WWA700	● chariot à bacs avec barre de présentation et roues

800 x 600 x 440 mm, 145 litres
(dimensions intérieures 642 x 442 x 402 mm)
4 poignées ouvertes



réf.	description
DSE-86440-2304-8	○ fond et parois perforés



Caisses emboîtables robustes à couvercle intégré avons une marquage UN pour des matières solide.



Porte-étiquette standard, fermé, poignées ergonomiques.



Nos paniers gerbables-emboîtables possèdent un goujon de gerbage qui permet d'avoir une pile stable. Les paniers gerbables par rotation ci-dessous ont des goujons arrondis.

600 x 500 x 150 mm, 33 litres
(dimensions intérieures 540 x 450 x 130 mm)
2 poignées ouvertes



réf.	description
WO15-25-7	● fond et parois perforés

600 x 500 x 360 mm, 75 litres
(dimensions intérieures 540 x 450 x 340 mm)
2 poignées ouvertes



réf.	description
WO36-75-7	● fond et parois perforés



Peuvent être scellés au moyen de scelles à rivets



Ou de scelles Colson.

Les caisses à couvercle dans cette page sont agréés UN et conviennent alors pour le transport des matières dangereuses, selon les règles conditionnement de l'ADR.

réf. UN-X	capacité	dimensions
5105-05-834	● 20 l.	400 x 300 x 275 mm
5102-05-834	● 25 l.	500 x 300 x 274 mm
5103-05-834	● 45 l.	600 x 400 x 275 mm
5100-05-834	● 60 l.	600 x 400 x 374 mm

BACS EMBOÎTABLES

BACS DE DISTRIBUTION HEAVY DUTY



Avec couvercle à deux battants intégré, parfaitement indiquées pour la distribution. Plus de couvercles perdus.

Ces bacs résistants ont été conçus pour offrir plus de fonctionnalités et une plus grande facilité d'utilisation : charnières de protection, poignées ergonomiques, fermeture rapide simple et fond à facettes qui permet de les utiliser sur des tapis roulants. Les bacs sont emboîtables. Une fois emboîtés, ils offrent un gain de place de 70 % maximum.

400 x 300 x 275 mm, 20 litres
(dimensions intérieures 325 x 227 x 238 mm)
poids 1,7 kg



réf.	description
5105-00-825	400 x 300 x 275 mm

500 x 300 x 274 mm, 25 litres
(dimensions intérieures 422 x 227 x 239 mm)
poids 2,2 kg



réf.	description
5102-00-825	500 x 300 x 274 mm

600 x 400 x 275 mm, 45 litres
(dimensions intérieures 528 x 328 x 238 mm)
poids 3,3 kg



réf.	description
5103-00-825	600 x 400 x 275 mm

600 x 400 x 320 mm, 52 litres
(dimensions intérieures 523 x 323 x 283 mm)
poids 3,4 kg



réf.	description
5107-00-825	600 x 400 x 320 mm

600 x 400 x 374 mm, 60 litres
(dimensions intérieures 527 x 315 x 335 mm)
poids 4,2 kg



réf.	description
5100-01-825	600 x 400 x 374 mm

800 x 400 x 400 mm, 90 litres
(dimensions intérieures 703 x 313 x 363 mm)
poids 4,9 kg




réf.	description
5106-00-825	800 x 400 x 400 mm



Fermeture simple



Porte-étiquette standard sur les poignées ergonomiques fermées



Cachetage à l'aide de scellés boutons ou de languettes (agrément ADR)

réf.	description
5121-STAND	● scellés boutons de cachetage standard, 6400 unités
5100-UN-Y	● scellés boutons de cachetage UN-Y, 6400 unités
5100-UN-X	● scellés UN-X, 2500 unités



Les caisses à couvercle de cette page peuvent être livrées avec l'agrément ADR (4H2) pour les substances solides. Ceci en faisant usage de couvercles ultra-robustes.

BACS EMBOÎTABLES

BACS DE DISTRIBUTION STANDARD

Nos bacs de distribution constituent l'alternative durable aux boîtes en carton. Leur achat est rentabilisé après seulement cinq retours. Ils sont bien plus solides que le carton, le contenu n'est donc pas endommagé lors du transport, ce qui permet d'épargner tout litige.

Attention : les bacs de distribution heavy duty (page précédente) et standard ne peuvent pas être utilisés ensemble.

Un cachetage est utilisé à la place d'un ruban adhésif, vous avez ainsi la certitude que les bacs n'ont pas été ouverts en cours de route.



Engels propose des cachetages adaptés à tous les bacs de distribution connus. Le destinataire peut ainsi s'assurer que personne n'a touché au contenu du bac.

AL04	
	
ArrowLock™	modèle
AL04.xxx	● scellé qui s'enlève en un demi-tour 36 x 10 mm

Voir chapitre **Cachetages**, page 243 pour toutes les variantes.

400 x 300 x 265 mm, 21 litres (dimensions intérieures inférieures 336 x 252 x 240 mm) poids 1,6 kg	
	
réf.	description
ALR43265	● standard

400 x 300 x 310 mm, 25 litres (dimensions intérieures inférieures 332 x 249 x 285 mm) poids 1,7 kg	
	
réf.	description
ALR43310	● standard

600 x 400 x 310 mm, 54 litres (dimensions intérieures inférieures 517 x 349 x 283 mm) poids 2,9 kg	
	
réf.	description
ALR64310	● standard

600 x 400 x 365 mm, 62 litres (dimensions intérieures inférieures 512 x 345 x 338 mm) poids 3,1 kg	
	
réf.	description
ALR64365	● standard

600 x 400 x 400 mm, 70 litres (dimensions intérieures inférieures 508 x 343 x 373 mm) poids 3,4 kg	
	
réf.	description
ALR64400	● standard

710 x 460 x 370 mm, 80 litres (dimensions intérieures inférieures 600 x 380 x 350 mm) poids 4,5 kg	
	
réf.	description
ALR 714637-5015	● standard



Lorsque les bacs de distribution sont emboîtés, les couvercles rajoutent 100 mm à la largeur totale. 4 piles peuvent donc être placées sur une palette de 1200 x 1000 mm.

BACS EMBOÎTABLES

BACS DE DISTRIBUTION *E-LINE*

600 x 400 x 320 mm, 55 litres
(dimensions intérieures 550 x 365 x 300 mm)
poids 3,4 kg




réf.	description
DBE-6432-014W-●	<i>E-LINE</i>
remise dégressive par palette (68 unités)	

600 x 400 x 365 mm, 63 litres
(dimensions intérieures 550 x 365 x 345 mm)
poids 3,6 kg



réf.	description
DBE-6436-014W-●	<i>E-LINE</i>
remise dégressive par palette (68 unités)	



art.nr.	omschrijving
DBS01-1 ●	Scellé de sécurité universal, jaune, 1000 pièces
DBS01-3 ●	Scellé de sécurité universal, rouge, 1000 pièces



600 x 400 x 416 mm, 72 litres
(dimensions intérieures 550 x 365 x 396 mm)
poids 3,8 kg



réf.	description
DBE-6441-014W-●	<i>E-LINE</i>
remise dégressive par palette (64 unités)	

Légendes


- Produit de stock, prêt à l'expédition en 1 jour ouvrable.
- Délai de livraison 1 à 2 semaines.
- Livrable après concertation.



Le bac de distribution *E-LINE* est livré par défaut avec un corps noir et un couvercle coloré. Des touches de couleur sont ainsi faciles à appliquer. Des touches de couleur peuvent contribuer à clarifier l'utilisation du bac, le département qui utilise le bac ou simplement à convenir au goût du client. Pour plus d'informations et de possibilités, n'hésitez pas à contacter notre service commercial.



Combinaison d'unités d'expédition avec chaque bac de distribution de notre programme. Le couvercle qui tient les piles ensemble peut être attaché tant à un chariot qu'à une palette. Vous trouverez plus d'informations dans les unités d'expédition, pages 240-241.



La spécificité du bac de distribution *E-LINE* est que les moitiés de couvercle ouvertes se replient contre les parois des bacs lors du transport retour. Les bacs restent ainsi dans les limites d'une palette Iso. Il y a ainsi nettement de moins de risque de dommages aux couvercles et moins d'espace est perdu entre les bacs.

BACS EMBOÎTABLES

BACS SUR RABATS

Les bacs sur barres sont beaucoup utilisés dans la vente au détail. Grâce à leur partie supérieure rectangulaire bien compatible.



Aussi disponibles en variante perforée 400 x 300 mm.

À l'instar de tous nos bacs, les bacs de distribution peuvent porter le nom ou le logo de votre entreprise : impression ineffaçable par marquage à chaud, tampon ou sérigraphie.



Pour optimiser le transport des produits de l'entrepôt vers les différentes chaînes de production, Gazelle a opté pour un nouveau système avec bacs de distribution à barres de gerbage en plastique.



L'encombrement au sol des bacs de distribution avec barres de gerbage est le même, que les bacs soient gerbés ou emboîtés.

Les bacs de distribution devant être facilement gerbables et posséder des dimensions intérieures maximales, les bacs à barre de gerbage sont la solution idéale. Leurs parois étant droites, contrairement à celles des bacs gerbables par rotation habituels, la contenance utile est donc plus importante. Vous pouvez facilement placer les bacs les uns sur les autres, même lorsque la pile s'élève au-dessus de votre tête.

600 x 400 x 200 mm, 35 litres
(dimensions intérieures inférieures 530 x 340 x 172 mm) **poids 1,8 kg**



réf.	description
SNB-6420.500	○ fond et parois latérales fermés

600 x 400 x 300 mm, 50 litres
(dimensions intérieures inférieures 530 x 340 x 272 mm) **poids 2,4 kg**



réf.	description
SNB-6430.500	○ fond et parois latérales fermés

600 x 400 x 167 mm, 28 litres
(dimensions intérieures inférieures 577 x 377 x 148 mm) **poids 1,5 kg**



réf.	description
B-535	○ fond et parois latérales perforés

600 x 400 x 199 mm, 36 litres
(dimensions intérieures inférieures 547 x 347 x 175 mm) **poids 1,6 kg**



réf.	description
B-530	○ fond et parois latérales perforés

600 x 400 x 200 mm, 35 litres
(dimensions intérieures inférieures 530 x 340 x 172 mm) **poids 1,6 kg**



réf.	description
SNBP-6420.500	○ fond et parois latérales perforés

600 x 400 x 300 mm, 50 litres
(dimensions intérieures inférieures 530 x 340 x 272 mm) **poids 2 kg**



réf.	description
SNBP-6430.500	○ fond et parois latérales perforés

BACS EMBOÎTABLES

BACS DE DÉMÉ- NAGEMENT BACS SUR RABATS

Les bacs sur barres peuvent facilement être portés par deux personnes grâce à leurs poignées. Leurs dimensions sont adaptées aux classeurs et aux cartons d'archives. Ils sont souvent appelés bacs de déménagement. Les bacs sur barres ne sont pas seulement utilisés pour l'archivage. En témoignent les dizaines de milliers de bacs utilisés dans de très nombreux domaines. Les barres en acier assurent un empilage en toute sécurité.



1160 x 480 x 342 mm, 130 litres
(dimensions intérieures inférieures 1000 x 370 x 340 mm)
poids 7,3 kg

Parfaits pour le déménagement d'archives, par exemple

réf.	description
A10130.500	● Bac à anses emboîtable avec anses métalliques

Bac à anses gerbable-emboîtable ingénieux, quasi indestructible et, de ce fait, une garantie de protection du contenu lors du transport. Vides, ils offrent un gain d'espace de 50%.



800 x 600 x 500 mm, 180 litres
(dimensions intérieures inférieures 740 x 500 x 465 mm)
poids 8 kg

Bacs spacieux, résistants aux chocs pour le déménagement d'un poste de travail.

réf.	description
8-301-2B	● Bac à anses emboîtable avec anses métalliques

Grâce à leur structure monobloc, les bacs sur barres sont très résistants et faciles à utiliser. Vous pouvez aisément les empiler, même en hauteur. Grâce aux barres, il n'est pas nécessaire de faire preuve de précision. Les couvercles offrent le même avantage. Il est parfois préférable que le contenu des bacs ne soit pas à la vue de tous. Le modèle avec couvercle garantit alors la confidentialité et peut être cacheté si nécessaire.

1160 x 480 x 360 mm, 130 litres
(dimensions intérieures inférieures 1000 x 370 x 340 mm)
poids 7,3 kg




réf.	description
A10125.500	● Bac emboîtable avec couvercle à charnières en deux parties



Nous nous ferons un plaisir de l'imprimer, ici par sérigraphie.

BACS POUR TAPIS ROULANTS

ET AUTRES
PRODUITS
SPÉCIAUX



Bac pour tapis roulant pour le contrôle des bagages à main à l'aéroport.

Même si nous disposons de plus de 360 pages dans cette documentation pour présenter nos bacs et leurs accessoires, cela ne suffit pas pour présenter tous les produits spéciaux.

Pour beaucoup de clients, nous fabriquons des bacs que nous pouvons vendre librement. Nous avons aussi accès aux programmes de livraison de nos clients.

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchez ? N'hésitez pas à nous contacter.



Piles de « bacs pour tapis roulant » pour tapis de transport bagages spéciaux (Photo : Aéroport d'Eindhoven).

Si les bacs ne servent qu'à transporter des produits sur des convoyeurs et des tapis roulants, ils doivent satisfaire à des exigences très différentes que la plupart des bacs de transport et de stockage.

- Ils ont des coins arrondis pour éviter le blocage dans les coins et les virages.
- Ils doivent pouvoir être emboîtés le mieux possible, pas gerbés. Des barres de gerbage ou un design spécial des parois latérales ne nécessitent que de l'argent et de l'espace.



réf.		dimensions mm	dimension intérieure	contenance	poids
3-863	○	400 x 300 x 86 mm	336 x 236 x 80 mm	7 litres	0,6 kg
9-1542 R	○	590 x 380 x 90 mm	528 x 328 x 80 mm	15 litres	1,1 kg
9-1610	○	600 x 500 x 140 mm	510 x 410 x 135 mm	30 litres	2 kg
3-122	○	740 x 445 x 145 mm	615 x 335 x 140 mm	30 litres	2 kg
3-123-1	○	765 x 475 x 205 mm	620 x 350 x 200 mm	50 litres	2,3 kg



Plateaux avec dimensions intérieures de 800 x 600 mm et 400 x 300 mm pour des tapis de transport (utilisés notamment chez Nike, Miss Etam).

BACS DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE PLIABLES



Caisses pliantes et
bacs agricoles



Boîtes pliantes et
rabattables norme Europe

ENGELS
serving logistics and the environment

BACS DE TRANS- PORT PLIABLES

E-LINE

Avantages des bacs de transport E-LINE pliables :

- **Utilisation facile grâce à des poignées ergonomiques. L'ouverture douce permet d'éviter des blessures**
- **Les parois intérieures bombées offrent une capacité de charge supplémentaire**
- **Gain de place : la hauteur d'un bac plié est de 27,7 mm (sauf le modèle le plus haut, dont la hauteur pliée est de 48 mm)**
- **Parois latérales perforées, lisses, propres et hygiéniques**
- **Convient aux produits alimentaires**
- **Bien gerbables**
- **Possibilité d'apposer une étiquette des 4 côtés, de sorte que l'étiquette soit toujours visible, indépendamment du mode de gerbage sur la palette**



Pratiques aussi comme caisses pour les courses en remplacement du sac en plastique.

Légendes

- Produit de stock, prêt à l'expédition en 2 jours ouvrable.
- Livrable après concertation.



À peine 27,7 mm par bac plié !

Les bacs de transport pliables industriels perforés E-line dans les dimensions de fond 600 x 400 mm sont disponibles de stock. La dimension de fond 400 x 300 mm est disponible sur demande en différentes hauteurs, ainsi que dans d'autres couleurs. Le matériau PP convient à utilisation entre 0-70 degrés et peut être lavé à maximum 80 degrés.

Grâce à l'utilisation d'un plastique résistant aux UV, ces bacs conservent aussi leur couleur initiale malgré une utilisation longue durée à l'extérieur. De plus, ces bacs pliables conviennent au contact avec des produits alimentaires.

Les charges maximales mentionnées se basent sur des piles sur palettes en cas de transport.

600 x 400 x 150 mm, 31 litres
(dimensions intérieures 576 x 376 x 141 mm)
hauteur plié : 27,7 mm



réf.	charge maximale
VBE-64150-131P-7 ●	maximum 15 kg
remise dégressive par 18 unités	

600 x 400 x 185 mm, 39 litres
(dimensions intérieures 576 x 376 x 176 mm)
hauteur plié : 27,7 mm



réf.	charge maximale
VBE-64185-131P-7 ●	maximum 18 kg
remise dégressive par 15 unités	

600 x 400 x 219 mm, 46 litres
(dimensions intérieures 576 x 376 x 210 mm)
hauteur plié : 27,7 mm



réf.	charge maximale
VBE-64220-131P-7 ●	maximum 20 kg
remise dégressive par 15 unités	

600 x 400 x 259 mm, 55 litres
(dimensions intérieures 576 x 376 x 251 mm)
hauteur plié : 48 mm



réf.	charge maximale
VBE-64260-131P-7 ●	maximum 20 kg
remise dégressive par 12 unités	

BACS DE TRANS- PORT PLIABLES

CAISSES AGRO ALIMENTAIRES



Bacs pliables pour une utilisation dans le secteur agricole.

Bacs agricoles gerbables en dimension de fond 600 x 400 mm de différentes hauteurs. Ces bacs sont solides, font gagner de la place et sont réalisés en PP cop. Ils sont rabattables sans l'utilisation de verrous. Il y a donc moins de risque d'usure.



Rabattu en un instant sans verrouillage.

600 x 400 x 180 mm, 36 litres
(568 x 371 x 171 mm)
hauteur plié : 39 mm

réf.

VBE-64180-131W-6 ○

600 x 400 x 200 mm, 40 litres
(568 x 371 x 195 mm)
hauteur plié : 39 mm

réf.

VBE-64200-131W-6 ○

600 x 400 x 220 mm, 45 litres
(568 x 371 x 215 mm)
hauteur plié : 39 mm

réf.


VBE-64220-131W-6 ○

Avantages des bacs agricoles pliables :

- Poignée ouverte de tous les côtés
- Gain de place : la hauteur d'un bac plié est de 39 mm
- parois latérales et fond perforés pour une bonne ventilation et un poids faible
- Bien gerbables
- Porte-étiquette sur les 4 côtés



Porte-étiquettes et poignées de tous les côtés.



Le fond et les parois latérales sont perforés. Les parois latérales se rabattent sans verrous.

Spécialement pour l'industrie laitière, p. ex. pour seaux de yaourt :

400 x 400 mm (370 x 370 mm)
hauteur plié : 55 mm

réf.	description
VBE-44150-131W-6	○ 150 mm de haut, 17 l
VBE-44185-131W-6	○ 185 mm de haut, 22 l

BACS DE TRANS- PORT PLIABLES

BACS PLIABLES NORME EUROPE

Pour l'envoi et le déménagement de produits fragiles, comme des ordinateurs, nous fournissons des bacs pliables avec plaque de mousse de protection sur les fonds et des sangles avec velcro pour la fixation du contenu. Vous voyez quelques exemples ci-dessous.



Bacs de transport pliables avec sangles et couvercles.

réf.	description
34-6432 KBB	○ 600 x 400 x 320 mm
34-950 KBB	○ 800 x 600 x 465 mm

Selon les projets, nous fournissons aussi nos bacs de transport dans d'autres couleurs. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter nos vendeurs.

dimensions de fond 600 x 400 x 320 mm, 66 l
(dimensions intérieures 560 x 360 x 305 mm)
hauteur plié : 72 mm



réf.	description
643-66	● bac pliable, norme Europe, avec fond fermé et parois fermées, sans couvercle, bleu



Les quatre bacs pliés sont aussi hauts qu'un bac déplié !

Bacs pliables en polypropylène quasiment incassable, résistant au gel et à la chaleur. Avec des charnières solides et des surfaces intérieures lisses. Il est possible de les gerber sur la gamme E-line. Beaucoup d'accessoires disponibles, comme cachetages, porte-étiquettes, chariots.

dimension de fond 400 x 300 mm
(dimensions intérieures 356 x 257 mm)
hauteur plié : 89 mm



réf.	hauteur - poids
34-4322	○ 225 mm - 2000 g
34-4326	○ 260 mm - 2100 g
34-4330	○ 300 mm - 2300 g

dimension de fond 600 x 400 mm
(dimensions intérieures 556 x 357 mm)
hauteur plié : 89 mm



réf.	hauteur - poids
34-6422	○ 225 mm - 2600 g
34-6426	○ 260 mm - 2800 g
34-6430	○ 300 mm - 3000 g
34-6432	○ 320 mm - 3050 g

couvercles 400 x 300 mm



réf.	description
34-4301-1	○ d'une seule pièce, charnières du côté long (non illustré)
34-4301-2	○ partagé, charnières des côtés courts (réf. pour un demi-couvercle)

couvercles 600 x 400 mm



réf.	description
34-6401-1	○ partagé, charnières des côtés longs (réf. pour un demi-couvercle)
34-6401-2	○ partagé, charnières des côtés courts (réf. pour un demi-couvercle)


BACS DE TRANS- PORT PLIABLES

BACS À PAROIS RABATTABLES



Facile à rabattre et fait gagner de la place (design primé).

Ces boîtes rabattables sont gerbables entre elles et munies de porte-étiquettes. En faisant glisser les clips sur les côtés courts, le bac se rabat facilement. Grâce à la construction angulaire, ce bac peut supporter de lourdes charges.



Grâce au fond renforcé, convient à de lourdes charges.

600 x 400 x 230 mm, 43 litres
(dimensions intérieures 561 x 367 x 211 mm)
hauteur plié : 53 mm

réf.	pois
VBE-64230-J01W-5	○ 2600 g

600 x 400 x 270 mm, 51 litres
(dimensions intérieures 561 x 367 x 254 mm)
hauteur plié : 64 mm

réf.	pois
VBE-64270-J01W-7	○ 2830 g



Muni d'un porte-étiquette sur 1 côté long et 1 côté court.

600 x 400 x 290 mm, 55 litres
(dimensions intérieures 559 x 367 x 260 mm)
hauteur plié : 69,5 mm

fond renforcé


réf.	pois
VBE-64290-J01W-7	○ 2920 g

600 x 400 x 290 mm, 55 litres
(dimensions intérieures 561 x 367 x 274 mm)
hauteur plié : 64 mm

réf.	pois
VBE-64274-J01W-5	○ 2970 g

800 x 400 x 230 mm, 59 litres
(dimensions intérieures 761 x 367 x 213 mm)
hauteur plié : 53 mm

réf.	pois
VBE-84230-J01W-5	○ 2440 g



BACS DE TRANS- PORT PLIABLES

BACS RABBATTABLES NORME EUROPE

heavy duty
800 x 600 x 465 mm, 192 litres
(dimensions intérieures 760 x 560 x 450 mm)
hauteur plié : 120 mm



réf.	description
34-8646-101-0	○ bac de transport pliable, gerbable sur la gamme E-line
3-223-0	● couvercle universel à poser 800 x 600 mm, gris foncé



Bac E-LINE avec intérieur composé de mousse de protection en polyéther 35 mm d'épaisseur et doubles sangles velcro, avec cadre, couvercle et bandes de fixation. L'application est ici l'expédition d'imprimantes.

800 x 600 x 465 mm, 183 litres
(dimensions intérieures 760 x 560 x 450 mm)
hauteur plié : 120 mm



réf.	description
VBE-86465-0111-5	○ fond et parois latérales, 2 poignées à ressort

800 x 600 x 465 mm, 183 litres
(dimensions intérieures 760 x 560 x 450 mm)
hauteur plié : 120 mm



paroi démontable

réf.	description
SR-86465-11-5	○ paroi démontable pliable, sans poignées

800 x 600 x 465 mm, 183 litres
(dimensions intérieures 760 x 560 x 450 mm)
hauteur plié : 120 mm



trappe d'accès verrouillable : 480 x 325 mm

réf.	description
VB-86465-U011-5	○ fond et parois latérales fermés, 2 poignées à ressort, avec trappe d'accès



Légendes

- Produit de stock, prêt à l'expédition en 1 jour ouvrable.
- Livrable après concertation.




exemple d'un emballage de transport rabattable polyvalent.

Cadre, placé ici sur le bac E-line 220 mm de haut. Constitue ainsi avec les couvercles et les sangles un emballage pliable résistant. Le bac inférieur offre de la place pour un séparateur, une mousse de protection ou des sangles.

Découvrez-nous

Demandez notre catalogue complet à marketing@engels.eu. Il vous sera envoyé gratuitement.



400 pages d'informations précieuses concernant l'emballage pour le transport et stockage et des conteneurs pour le tri et la collecte de déchets.

France
Engels Manutention et Environnement SARL
Parc d'Activites de Roubaix
1 Rue du Catillon
F-59115 LEERS

Tél. : +33 (0)3 20 73 87 40
poste@engels.eu
www.engels.fr

Belgique
Engels Logistics NV
Schemkensstraat 15
Poort West-Limburg 2478
B-3583 BERINGEN

Tél. : +32 (0)11 815 050
post@engels.eu
www.engelslogistics.be




Engels Manutention et Environnement SARL et Engels Logistics NV font partie de Engels Group NV, une entreprise familiale créée en 1960, qui vise à une expansion stable d'une génération à l'autre.



Nos établissements se situent aux Pays-Bas, en Belgique, France, Allemagne et au Portugal.

Toutes nos filiales sont centrées sur la qualité. Nous travaillons selon les normes ISO 9001:2015 et 14001:2015. Engels Logistiek est certifié par le TÜV-nord.



ENGELS
serving logistics and the environment
www.engels.eu