

COLLECTE DE DÉCHETS



Bacs pour la collecte
Bacs pour déchets
ménagères spéciaux



Conteneurs à 4 roues en
plastique et en acier



Conteneurs à 2
roues en plastique
et en acier



Conteneurs (grand volume)
en acier

ENGELS
serving logistics and the environment

COLLECTE DES DÉCHETS

BACS POUR DÉCHETS MÉNAGÈRES SPÉCIAUX

Pour conserver à domicile et remettre en toute sécurité au collecteur de déchets spéciaux qui ne peuvent pas être mis en décharge, comme des produits toxiques, des produits chimiques, des piles et des médicaments.



Bac de conservation de piles et de médicaments.



Ouverture du bac écologique. Seule la main d'un adulte est suffisamment grande.

Le couvercle est convexe (afin que l'eau de pluie ne reste pas dessus) et imperméable. Tous les coins sont arrondis pour un nettoyage facile. Le couvercle est muni de 4 fermetures sûres pour les enfants (NEN-ISO 1740:1983). Le couvercle peut même être ouvert avec des gants, en un mouvement. La boîte fermée est gerbable et, avec couvercle ouvert, emboîtable pour le stockage compact. Le contenu est de 30 litres, la hauteur sous le couvercle est suffisante pour des bouteilles d'un litre. Grâce aux larges poignées, la boîte est facile à porter ; pour plus de facilité, une poignée peut aussi être montée.



Les couvercles de bacs écologiques transmettent un message clair.

| réf. | contenance | dimensions (L x l x h) | description |
|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 9-2055 | 30 l. | 400 x 310 x 360 mm | boîte non imprimée |
| 9-2055-04 | 2 l. | 600 x 90 x 90 mm | bac de conservation piles et de médicaments |
| Poignée | <input type="checkbox"/> | en acier galvanisé de 5 mm. avec poignée blanche en plastique ; peut être montée sur le bac écologique | |
| Impression | <input type="checkbox"/> | À l'aide d'un tampon chauffé à l'avant du bac écologique, par exemple nom de commune et blason | |
| Sérigraphie | <input type="checkbox"/> | sur le couvercle, par exemple liste des matériaux problématiques, mode d'emploi, nom de commune et logo | |

FARLIG AVFALL

Spørsmål kan rettes til Teknisk Drift i Kommunen



Miljøfarlig avfall:

Spillolje, maling, lim, lakk, beis, løsemidler, syrer, baser, lut, plantevernmidler, ladbare/knapselle batterier, flekkjernere og annen rensevæske m.v.

Oppbevar miljøfarlige produkter adskilt.

Bruk originalemballasjen ved retur av miljøfarlig avfall. den informasjon om hvordan stoffene skal viderebehandles.

Bland aldri sammenlike "typer farlig avfall" i samme emballasje!

Produkter som skal håndteres som spesialavfall er oftest merket med ett eller flere av disse symbolene:



Levert av: **accon**
Bjørnsonsvei 6A, 3117 Tønsberg
Tlf: 333 59300 Mail: info@accon.no

Nos boîtes sont fournies dans de nombreuses langues européennes, comme ci pour la commune norvégienne de Gjøvik.

COLLECTE DES DÉCHETS

BACS POUR LA COLLECTE

Dans un petit logement, un bac ou une corbeille de recyclage peut être une meilleure alternative qu'un mini-conteneur. Tous les modèles de nos bacs et corbeilles de collecte peuvent être munis de couvercles. Le contenu reste ainsi sec et le papier ne s'envole pas dans la rue.



Pour les différents types de déchets, nous avons des autocollants correspondants. Un autocollant personnalisé est possible.

Les corbeilles de collecte sont disponibles en plusieurs couleurs, perforées ou fermées, avec ou sans ouverture d'accès.

| réf. | contenance | dimensions longueur x largeur x hauteur | description |
|--------------|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| PS-325G-1.50 | 32,5 l. | 490 x 300 x 385 mm | corbeille fermée avec ouverture d'accès |
| PS-325G.50 | 32,5 l. | 490 x 300 x 385 mm | corbeille fermée sans ouverture d'accès |
| PS-325P-1.50 | 32,5 l. | 490 x 300 x 385 mm | corbeille perforée avec ouverture d'accès |
| PS-325P.50 | 32,5 l. | 490 x 300 x 385 mm | corbeille perforée sans ouverture d'accès |



Grâce à l'arrière droit, ils peuvent être placés contre un mur.



Gerbables pour un accès au contenu et emboîtables pour un rangement efficace.



Collecte porte-à-porte à Helmond, organisée par des associations locales et des clubs.



| réf. | description |
|----------|------------------------|
| PS-325-D | couvercle à charnières |

couvercle à charnières, pour corbeilles à verre et à papier.



| réf. | description |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| PS-325-100- | anse en acier avec poignée en plastique, non montée |

Anse en acier durci avec poignée en plastique, galvanisée et laquée, sur corbeille avec poignées ouvertes.



En option : corbeille avec poignées fermées.

COLLECTE DES DÉCHETS

BACS À DECHETS POUBELLES EXTÉRIEURS

Les corbeilles et bacs de collecte peuvent être imprimés de différentes manières.



Impression par marquage à chaud à l'avant (ici Edinburgh).



Sérigraphie à l'avant (ici Den Bosch).



Impression à la feuille d'or (ici London City).



Ou autocollants en polyéthylène avec impression couleur.

Légendes

- Produit de stock, prêt à l'expédition en 2 jours ouvrable.
- Délai de livraison 1 à 2 semaines.
- Livrable après concertation.



Bacs de collecte pour utilisation extérieure (aussi appelés bacs d'accotement).

Un mini-conteneur supplémentaire ou une corbeille de collecte (destiné à une utilisation intérieure, dans un hangar ou un garage) n'est pas toujours la solution. En cas de petit logement, un bac de recyclage peut rester à l'extérieur dans le jardin arrière et être mis dans la rue les jours de collecte. En effet, qui aime déplacer un conteneur de déchets dans sa maison ! Les bacs de recyclage satisfont des millions d'utilisateurs aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France et en Belgique. Les dimensions conviennent à une collecte toutes les deux semaines.

| réf. | contenance | dimensions longueur x largeur x hauteur | description |
|--------|------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| RR44 | ○ 44 l. | 550 x 395 x 273 mm | bac d'accotement 44 l. |
| RR55 | ○ 55 l. | 550 x 395 x 325 mm | bac d'accotement 55 l. |
| RR55-D | ○ non applicable | 550 x 425 mm | couvercle imperméable, se fixe au bac |



Poubelles classiques en plastique recyclé.

| réf. | contenance | dimensions longueur x largeur x hauteur | description |
|------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| 2031 | ● 35 l. | ø387 x 510 mm | poubelle ronde avec poignée |
| 2034 | ● 50 l. | ø387 x 730 mm | poubelle ronde avec poignée |
| 2037 | ● 70 l. | ø440 x 640 mm | poubelle ronde sans poignée |
| 2038 | ● 110 l. | ø440 x 930 mm | poubelle ronde sans poignée |



Un espace public n'est pas toujours assez grand pour accueillir plusieurs (mini-)conteneurs. Pensez à de vieux centres-villes ou d'anciens quartiers où un camion-poubelle passe difficilement. La ville de Bruxelles utilise, par exemple, des dizaines de milliers de versions de 23 litres. Les bacs de collecte offrent ici la solution élégante. Même à l'intérieur, ils ne prennent pas beaucoup de place et peuvent être facilement remis au collecteur. Les bacs, les poignées et les couvercles sont réalisés avec des matériaux lourds et très résistants.

250 x 205 x 205 mm, 5 litres

| réf. | description |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 80178-5-EMMER-6 | ● seau avec poignée en plastique, 5 litres |

252 x 229 x 234 mm, 7 litres

| réf. | description |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 80178-7-EMMER-6 | ● seau avec poignée en plastique, 7 litres |

400 x 320 x 405 mm, 23 litres

| réf. | description |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| 80178-23-EMMER-6 | ● seau avec poignée en plastique, 23 litres |

Le mini-conteneur à roulettes est conforme à la norme EN 840 et présente tous les avantages d'un conteneur poubelle 2 roues. Grâce au format compact, il peut tout aussi bien être utilisé à l'intérieur. Idéal pour une zone de centre-ville

ø 480 x 430 x 535 mm, 42 l



| réf. | description |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| MGB 42 700 | ● conteneur sur 2 roues avec anse et poignée pour tirer ou pousser |

Caractéristiques :

- Facile à soulever et déplacer
- Coins lisses et arrondis pour vider complètement et rapidement
- Reste fermé en cas de chute par verrouillage dans la poignée
- Avec puce RFID conformément à la norme EN 840
- Vidage avec système de préhension frontale d'un véhicule de collecte, voir photo :





couleurs de stock, voir petites cases

Nous disposons de 10 combinaisons de couleurs et de 7 volumes de conteneurs à 2 roues en stock.



Les couvercles peuvent être personnalisés avec un numéro consécutif et/ou votre nom ou être imprimés (en relief).



Nous pouvons apposer un autocollant, effectuer une sérigraphie ou un marquage à chaud sur le corps de la poubelle.

Chaque conteneur comprend un corps et un couvercle en HDPE (polyéthylène). Le couvercle a 2 poignées pour faciliter l'ouverture. Chaque conteneur respecte la norme EN 840. Les conteneurs sont fabriqués exclusivement avec de nouveaux matériaux, résistant aux rayons UV et au gel et sont exempts de cadmium et d'autres métaux lourds.

Chaque (mini-)conteneur est livré par défaut avec un axe en acier galvanisé avec 2 roues et des pneus en caoutchouc complets Ø 200 mm (noirs).

445 x 530 x 940 mm, 60 l.

| réf. | description |
|------------|----------------------|
| MGB 60 700 | ○ MGB 2 roues, 60 l. |

445 x 530 x 940 mm, 80 l.

■ 500
■ 600
■ 700

| réf. | description |
|---------|----------------------|
| MGB 80. | ● MGB 2 roues, 80 l. |

Le fond rehaussé garantit une facilité de préhension en cas de stockage d'objets. Il est également possible de réduire le conteneur.



CONTENEURS À DEUX ROUES

480 x 550 x 940 mm, 120 l.

- 100
- 300
- 500
- 600
- 700
- 000



| réf. | description |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| MGB 120. | ● MGB 2 roues, 120 l. |
| Réduction par demi-palette (8 pièces) | |

480 x 550 x 1070 mm, 140 litres

- 500
- 600
- 700



| réf. | description |
|----------|-----------------------|
| MGB 140. | ● MGB 2 roues, 140 l. |

480 x 720 x 1070 mm, 180 litres



| réf. | description |
|----------|-----------------------|
| MGB 180. | ○ MGB 2 roues, 180 l. |

580 x 740 x 1070 mm, 240 litres

- 100
- 300
- 500
- 600
- 700
- 000



| réf. | description |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| MGB 240. | ● MGB 2 roues, 240 l. |
| Réduction par demi-palette (8 pièces) | |

600 x 890 x 1100 mm, 360 litres

- 100
- 300
- 500
- 600
- 700
- 000



| réf. | description |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| MGB 360. | ● MGB 2 roues, 360 l. |
| Réduction par demi-palette (8 pièces) | |



| réf. | description |
|-----------|----------------------------|
| MGB 2W-SW | ● Ensemble de roues lisses |

Légendes

- Produit de stock, prêt à l'expédition en 2 jours ouvrable.
- Délai de livraison 1 à 2 semaines.
- Livrable après concertation.

Nous appliquons sans problème les couleurs de votre entreprise ou de votre organisation à vos conteneurs à déchets. Les corps et les couvercles sont disponibles de stock dans différentes couleurs.



Les couleurs des couvercles et des conteneurs de déchets correspondent à celles des modules et garantissent, avec les autocollants, une clarté maximale.



COLLECTE DES DÉCHETS

SACS-POUBELLES ET ACCESSOIRES

Grâce à la polyvalence des conteneurs à 2 roues, nous avons mis au point au fil des ans différents couvercles spéciaux pour ce groupe de produits. Pensez ici aux conteneurs ayant une application spéciale comme la collecte de documents (confidentiels), de bouteilles en plastique, de verre et/ou de boîtes.



couvercle avec rosette pour le verre

| réf. | description |
|-----------|-------------------------------------|
| MGB ROZET | couvercle avec ouverture en rosette |

Pour une collecte sûre et efficace du verre, un couvercle avec une ouverture en rosette convient parfaite. Les rabats en caoutchouc de la rosette à l'intérieur du couvercle protègent l'utilisateur contre les mauvaises odeurs, les bris de verre cassé et les nuisibles. Pour garder le couvercle fermé, un cadenas est monté dans ce cas.



couvercle avec fenêtre

Couvercle avec fenêtre en plastique transparent. Cette application est utilisée par les douanes dans les aéroports.



MGB 240-APG



MGB 240-APR



EN-7075067



MGB 240 avec couvercle standard

Différents types de couvercles pour la collecte de documents confidentiels.

| réf. | description |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| MGB 240-APG | couvercle, bleu avec fente à papier, sécurité contre la récupération et serrure automatique |
| MGB 240-APR | couvercle, bleu avec fente à papier avec protection contre la pluie et serrure automatique |
| EN-7075067 | couvercle, bleu avec ouverture boîte aux lettres en acier inoxydable intégrée |

Une collecte de déchets compacte réduit les coûts de stockage et de transport. Réduisez le contenu de votre conteneur facilement avec le presse-cannettes. Le fonctionnement est simple, sûr et efficace ! Le presse-cannettes est solide et entièrement en plastique.



1. Ouvrez la poignée et placez la cannette sur le côté.
2. Abaissez la poignée et aplatissez la cannette.
3. Relevez la poignée, la boîte tombe dans le conteneur.

| réf. | description |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| MGB 120 BL | couvercle avec presse-cannettes, convient pour MGB 120, rouge ou bleu |
| MGB 240 BL | couvercle avec presse-cannettes, convient pour MGB 240, rouge ou bleu |

Nous avons développé l'entonnoir à huile ci-dessous pour la collecte de graisse de friture (développé au départ pour Gran Canaria). L'huile refroidie est versée dans la partie supérieure de l'entonnoir, un bouchon évite le déversement de l'huile en cas de chute du conteneur. Les conteneurs sont vidés par aspiration à l'aide d'un bouchon spécial. La graisse de friture récupérée est recyclée et utilisée pour le chauffage des serres, par exemple dans le Westland.





sacs-poubelles de conteneur

Les sacs MGB rassemblent les déchets et gardent le conteneur propre.

| réf. | description |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| MGB-ZAK 60/80 N | ● sacs en plastique convenant au MGB 80 l. bleu (emballés par 25 pièces) |
| MGB-ZAK 120 | ● sacs en plastique convenant au MGB 120 l. bleu (emballés par 100 pièces) |
| MGB-ZAK 240 | ● sacs en plastique convenant au MGB 2400 l. bleu (emballés par 100 pièces) |



anneau de cerclage

anneau de cerclage à charnières

Les sacs MGB rassemblent les déchets et gardent le conteneur propre.

| réf. | description |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| MGB-RING 80-S | ● anneau de cerclage à charnières en acier inoxydable, convenant au MGB 2 roues 80 l. |
| MGB-RING 120-S | ● anneau de cerclage à charnières en acier inoxydable, convenant au MGB 2 roues 120 l. |
| MGB-RING 240-S | ● anneau de cerclage à charnières en acier inoxydable, convenant au MGB 2 roues 240 l. |
| MGB-RING 120 | ● Anneau de cerclage en aluminium pour sac-poubelle dans MGB 120 |
| MGB-RING 240 | ● Anneau de cerclage en aluminium pour sac-poubelle dans MGB 240 |

anneau de cerclage pour film de déchets



| réf. | description |
|---------------|-------------------------------------------|
| MGB 04 | ● anneau de cerclage de film pour MGB 240 |

Le plastique/film n'est pas très lourd, mais compte tenu du volume concerné, cela représente souvent une partie importante de la quantité de déchets d'entreprise dans le conteneur. En collectant le film plastique séparément, vous réduisez les coûts.




support de sacs-poubelles

| réf. | description |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| V10204 | ○ support pour sacs 120 litres, 500 x 530 x 980 mm, avec couvercle en acier |
| MGB-ZAK 120 | ● sacs en plastique 120 litres, bleu (emballés par 100 pièces) |

Couleurs et variantes disponibles en concertation, contactez nos vendeurs à ce sujet.

collecteur de gobelets (à café)



| réf. | description |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| BK240.5 | ○ Intérieur collecte gobelets (à café) convenant au MGB 240 |

Comme les gobelets ne sont plus séparément dans le conteneur, le volume des déchets est réduit de 75 %. Le conteneur est moins vite rempli et doit moins souvent être vidé.

Pour que tout le monde ne puisse pas accéder au contenu de votre conteneur ou pour que le contenu puisse être transporté en toute sécurité, Engels a développé différentes solutions.

Exclusion des risques avec :

- Documents confidentiels
- Marchandises précieuses
- Déversement de déchets indésirable
- Transport sûr de conteneurs
- Substances dangereuses
- Exigences d'assurance

Outre les cachetages, voir à partir de la page 243, vous pouvez aussi choisir une sécurisation par cadenas pour les conteneurs à 2 roues.



Les conteneurs à 2 roues verrouillables sont souvent utilisés par les pharmacies, les cabinets d'avocats et comptables, les bureaux d'administration, les agences de publicité, les hôpitaux et les écoles.



Beaucoup ne se rendent pas compte des conséquences de conteneurs non sécurisés. Les conteneurs se trouvent souvent sur des sites non surveillés, qui sont facilement accessibles aux voleurs.

Il existe suffisamment de raisons pour lesquelles il est préférable d'éviter que les déchets (d'entreprise) se retrouvent dans de mauvaises mains. Veillez à ce que vos conteneurs ne soient pas utilisés pour des déversements de déchets (chimiques) indésirables et que d'éventuels déchets dangereux ne soient pas accessibles à des tiers. Nous proposons tant des solutions standard que sur mesure. Si vous avez des questions, notre équipe commerciale se fera un plaisir de vous aider.



Avec les serrures à gravité MGB, le couvercle est déverrouillé automatiquement lorsque le MGB est incliné à plus de 90°. Quand le conteneur est ensuite redressé, le couvercle est à nouveau verrouillé.

| réf. | description |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| MGB HANGSLOT | ○ Cadenas intégré MGB, acier |
| MGB KANTELSL-2W | ○ Serrure à gravité intégrée MGB, en plastique et en métal |



Avec la serrure automatique, le couvercle du conteneur s'ouvre quand le conteneur est suspendu au camion pendant la préhension frontale. Avec la pression contre la broche, le couvercle s'ouvre. Pour le remplissage du conteneur, l'utilisateur a accès à l'aide de la serrure cylindrique.

| réf. | description |
|------------|-------------------------------------------|
| MGB AUTOSL | ○ Serrure automatique intégrée MGB, acier |



À ouvrir avec clé triangulaire. La languette métallique sous le couvercle est ainsi déverrouillée. Quand le couvercle est fermé, le verrouillage a lieu automatiquement dans la serrure.

| réf. | description |
|---------------|----------------------------------------------|
| MGB 3K-SLOT | ● Serrure triangulaire MGB galvanisée, acier |
| 90306-19-6099 | ● clé triangulaire |

COLLECTE DES DÉCHETS

CONTENEURS 2 ET 4 ROUES AGRÉÉS ADR

Lors de la collecte des déchets (substances), il est important de savoir si le conteneur/bac en question convient. Pensez, par exemple, aux substances dangereuses solides. Nos conteneurs ont passé les tests avec succès : ils sont donc officiellement autorisés pour le transport de toutes sortes de substances dangereuses solides de catégorie I et II, comme par exemple l'amiante et les filtres à huile. Munis par défaut d'une impression et d'une serrure triangulaire (modèle ouvert/fermé ou uniquement fermé).



Fermeture conteneur agréé ADR.



Impression standard conteneur agréé ADR.

Nos conteneurs sont certifiés comme « large packaging » (grand conditionnement). Ce nouveau groupe de conditionnements est, muni ou non d'emballages intérieurs comme des boîtes ou des sacs, par exemple prescrit pour le transport de substances dangereuses pour l'environnement avec caractéristique UN 3077. Nous vous conseillerons sur ce que peuvent comprendre nos bacs ou pas.

Légendes

- Produit de stock, prêt à l'expédition en 2 jours ouvrable.
- Délai de livraison 1 à 2 semaines.
- Livrable après concertation.



Conteneurs agréés ADR, autorisés pour le transport de substances dangereuses pour l'environnement.

| réf. | contenance | dimensions longueur x largeur x hauteur | description |
|-------------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| MGB 240 UN | ● 240 l. | 580 x 740 x 1070 mm | conteneur à 2 roues agrément ADR substances dangereuses |
| MGB 360 UN | ● 360 l. | 600 x 890 x 1100 mm | conteneur à 2 roues agrément ADR substances dangereuses |
| MGB 660 UN | ● 660 l. | 1210 x 765 x 1210 mm | conteneur à 4 roues agrément ADR substances dangereuses |
| MGB 770 UN | ● 770 l. | 1371 x 779 x 1316 mm | conteneur à 4 roues agrément ADR substances dangereuses |

Sur mesure

Quand nos produits standard ne satisfont pas complètement, nous vous aidons à trouver une solution. Avec l'aide de nos départements de vente et de montage, vous obtiendrez toujours un (nouveau) produit réussi.



Des conteneurs à déchets dont les parois sont partiellement fraisées et remplacées par du plastique transparent. Les déchets sont ainsi bien visibles. Ce conteneur est utilisé par les douanes dans les aéroports.



Conteneurs personnalisés pour le client Van Gansewinkel.

COLLECTE DES DÉCHETS

COUVERCLES BOMBÉS

Les conteneurs à couvercle bombé sont disponibles avec 3 types de couvercles et différents autocollants.



Couvercle à deux trous.



Couvercle à trou ovale.



Couvercle avec fente.



Exemple d'autocollants disponibles, voir boutique en ligne pour plus d'exemples.



Conteneur avec couvercle bombé et ouverture à rabat contre les odeurs et les insectes

Les conteneurs peuvent également être munis d'un couvercle bombé et d'une ouverture à rabat contre les odeurs et les insectes. Certains lieux comme les parcs d'attractions et les festivals génèrent beaucoup de déchets. Des conteneurs colorés avec des visages amusants vous permettent d'attirer l'attention des (jeunes) visiteurs et d'encourager le tri des déchets.



500 x 580 x 1080 mm, 120 litres

| réf. | description |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| MGB 120 BOL-2G | ● Conteneur 120 l. avec fente, sans autocollant |
| MGB 120 BOL-OV | ● Conteneur 120 l. à trou ovale, sans autocollant |
| MGB 120 BOL-SL | ● Conteneur 120 l. à deux trous, sans autocollant |



600 x 740 x 1210 mm, 240 litres

| réf. | description |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| MGB 240 BOL-2G | ● Conteneur 240 l. à deux trous, sans autocollant |
| MGB 240 BOL-OV | ● Conteneur 240 l. à trou ovale, sans autocollant |
| MGB 240 BOL-SL | ● Conteneur 240 l. à fente, sans autocollant |

ouvre-couvercle fixe pour MGB 120 ou MGB 240



| réf. | description |
|-------------------|-----------------------------------|
| MGB 120.DO | ● ouvre-couvercle fixe, non monté |
| MGB 240.DO | ● ouvre-couvercle fixe, non monté |

ouvre-couvercle amovible pour MGB 240



| réf. | description |
|-------------------|-----------------------------------------|
| EN-7075030 | ● non monté, avec matériaux de fixation |



Ouvre-couvercle.



Système d'attelage amovible, sert également à faire rouler de manière ergonomique un conteneur comme un trois-roues.

| réf. | description |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| MGB 20 | ● élévateur de conteneurs avec barre d'attelage pour MGB 240 |
| MGB 22 | ● plaque de fixation de l'élévateur de conteneurs, vissée |
| MGB 23 | ● crochet de traction, vissé |



Avec notre ouvre-couvercle amovible Treffix, vos mains restent propres, le conteneur reste étanche et vous le mettez dans la rue sans ouvrir le couvercle.



| réf. | description |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| MGB 19 | ● protection pour MGB 240 avec clé triangulaire et ouverture limitée |



système d'attelage des conteneurs 2 roues, non amovible

| réf. | description |
|---------------------|----------------------------------------|
| EN-7075055 | ● roulette pivotante, noire non montée |
| EN-7075055-A | ● roulette pivotante, grise non montée |


Système d'attelage pour conteneur 240 l. pour fixation permanente avec roulette pivotante.

COLLECTE DES DÉCHETS

CONTENEURS À 4 ROUES

Concernant les conteneurs 4 roues, nous conservons de stock toutes les dimensions en cinq couleurs. Les modèles les plus populaires sont les conteneurs 770 et 1100 litres avec corps et couvercles gris clair.

Tous les conteneurs disposent de la certification TÜV, sont produits à l'aide de nouveaux moules et sont conformes aux normes européennes les plus récentes. Engels garantit la qualité !



| réf. | description |
|--------------|--------------------------|
| MGB-KANTEL4W | montée dans le couvercle |

Option : différentes possibilités de fermeture, telles que la serrure triangulaire, la serrure à gravité, etc.



Option : rosettes à verre, fente à papier et protection contre la pluie.



Option : ouverture supplémentaire du côté du long du corps.

- 100
- 300
- 500
- 600
- 700

1370 x 784 x 1215 mm, 660 litres



| réf. | description |
|--------------------------------|----------------------------------|
| MGB 660. | conteneur 4 roues avec couvercle |
| Réduction par gerbe (4 unités) | |

- 100
- 300
- 500
- 600
- 700

1371 x 779 x 1316 mm, 770 litres



| réf. | description |
|--------------------------------|----------------------------------|
| MGB 770. | conteneur 4 roues avec couvercle |
| Réduction par gerbe (4 unités) | |

les combinaisons de couleurs entre bac et couvercle ne posent pas de problèmes le système d'attelage représenté sur la photo est en option

- 100
- 300
- 500
- 600
- 700

1370 x 1085 x 1315 mm, 1100 litres



| réf. | description |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| MGB 1000L. | conteneur 4 roues avec couvercle, 1100 l. |
| Réduction par gerbe (4 unités) | |

les combinaisons de couleurs entre bac et couvercle ne posent pas de problèmes

COLLECTE DES DÉCHETS

CONTENEURS À 4 ROUES



MGB 1000L Couvercle dans couvercle. Attention : cet article est disponible sur demande. Pour plus d'informations, contactez notre service commercial.

Les conteneurs de déchets à 4 roues d'une contenance de 1100 litres possèdent un couvercle dans le couvercle. Le corps, ainsi que le couvercle et le clapet du couvercle sont disponibles en différentes couleurs.

1370 x 1070 x 1465 mm, 1100 l. couvercle rond



-  DID.1
-  DID.3
-  DID.5
-  DID.6
-  DID.7

| réf. | description |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| MGB 1100.7- | ● conteneur gris, couvercle à clapet jaune, rouge, bleu, vert ou gris |

1667 x 1145 x 1420 mm, 1700 litres



-  500
-  600
-  700

| réf. | description |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| MGB 1700. | ○ conteneur 4 roues avec couvercle en bleu, vert ou gris |



En option : Frein central. Peut uniquement être débloqué à l'aide d'une clé triangulaire. Permet d'éviter toute utilisation abusive.



| réf. | description |
|----------------|------------------------|
| 021000 147 019 | ● blocage de direction |

Les blocages de direction offrent une meilleure manœuvrabilité et sont obligatoires en combinaison avec un système d'attelage. Deux sont nécessaires par conteneur.



Poignées sur le côté court.



En option : roues lisses.

Légendes

- Produit de stock, prêt à l'expédition en 2 jours ouvrable.
- Délai de livraison 1 à 2 semaines.
- Livrable après concertation.

Presque toutes les options que vous pouvez obtenir sur nos conteneurs à 2 roues sont aussi disponibles pour les conteneurs à 4 roues.



Fente à papier pour conteneurs 660, 770 et 1000 l.



Clapet métallique type boîte aux lettres.



Serrure triangulaire sur adaptateur DIN, uniquement sur MGB 1100.

Légendes

- Produit de stock, prêt à l'expédition en 2 jours ouvrable.
- Délai de livraison 1 à 2 semaines.
- Livrable après concertation.

Nous pouvons équiper nos conteneurs à déchets 4 roues de systèmes d'attelage pour permettre un déplacement en train derrière un tracteur. En attelant les conteneurs comme un train, vous regroupez jusqu'à six conteneurs en une seule fois et économisez beaucoup de temps.



Vous détez les conteneurs en appuyant sur la barre de traction vers le bas. Rapide et pratique.



Nos systèmes d'attelage pour conteneur à quatre roues sont placés entre les roues et le bac. Cela garantit une force de traction maximale et permet de maintenir le conteneur intact.

| réf. | description |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| MGB 05 | ● système d'attelage pour MGB 660/770, avec blocage de direction et montage |
| MGB 28 | ● système d'attelage pour le MGB 1000/1100, avec blocage de direction et montage |



Avec le même chariot élévateur utilisé pour tirer un train de conteneurs, vous pouvez aussi les vider.

| réf. | description |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| EN-7073007 | ● préhension pour chariot élévateur pour MGB 660/770/1000, monté |
| Attention : uniquement en combinaison avec plaques de renfort ou système d'attelage | |



Système d'ouverture à pédale de qualité industrielle, pédale mince à coins arrondis en combinaison avec système de préhension par chariot élévateur.

| réf. | description |
|------------|------------------------------------------------------------|
| EN-7075108 | ● système d'ouverture à pédale pour 660 l. modèle hôpital |
| EN-7075110 | ● système d'ouverture à pédale pour 770 l. modèle hôpital |
| EN-7075120 | ● système d'ouverture à pédale pour 1000 l. modèle hôpital |

Les plaques de renfort servent de renfort pour les conteneurs agréés ADR. Nos pédales et nos préhensions pour chariots élévateurs y sont montées.



| réf. | description |
|--------------|-----------------------------------------|
| EN-7071038-2 | ● plaques de renfort pour MGB 660/770 |
| EN-7071001-2 | ● plaques de renfort pour MGB 1000/1100 |

Les profils de renfort sont utilisés pour les trains de conteneurs sur des terrains accidentés.



| réf. | description |
|--------------|---------------------------------------------|
| EN-7071016-2 | ● ensemble de profils de renfort universels |

Le package confort comprend un ressort à gaz, permettant d'ouvrir et de fermer le couvercle facilement et silencieusement.



| réf. | description |
|-----------|-------------------|
| MGB-GASDV | ● package confort |



Système d'ouverture à pédale ultra-robuste en acier, adapté en combinaison avec un système de préhension par chariot élévateur.

| réf. | description |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| EN-7075106 | ● système d'ouverture à pédale pour 660 l. modèle industrie |
| EN-7075112 | ● système d'ouverture à pédale pour 770 l. modèle industrie |
| EN-7075119 | ● système d'ouverture à pédale pour 1000 l. modèle industrie |
| Attention : uniquement en combinaison avec plaques de renfort ou système d'attelage | |

BOÎTES À AIGUILLES


Caractéristiques :

- **Verrouillage temporaire et permanent sûr**
- **Clapet à ouvrir à deux mains à l'aide de boutons-poussoirs**
- **Large ouverture de remplissage**
- **Système universel d'élimination pour aiguilles**
- **Stable grâce au fond large**
- **Simple et sûr à transport (poignée intégrale)**
- **Cordon de fixation en PP pour fixation au support/à la poignée**

Les conteneurs à aiguilles sont équipés d'un système de verrouillage temporaire innovant : une simple pression sur un bouton permet une ouverture et une fermeture sûres. La capacité de remplissage est optimale par rapport au volume. Les conteneurs à aiguilles sont fabriqués, testés et certifiés selon la norme BS7320:1990, NFX 30-500, agréés ADR pour le transport de déchets cliniques UN3291 selon les dernières spécifications ADR/RID/IMDG.



| réf. | vo-lume | dimensions logeur x largeur x hauteur | description |
|-----------|---------|---------------------------------------|--------------------------------|
| NLD-015-1 | 1,5 l. | 185 x 130 x 120 mm | conteneur à aiguilles certifié |
| NLD-025-1 | 4,5 l. | 185 x 130 x 200 mm | conteneur à aiguilles certifié |
| NLD-035-1 | 3,5 l. | 227 x 160 x 168 mm | conteneur à aiguilles certifié |
| NLD-055-1 | 5,5 l. | 227 x 160 x 270 mm | conteneur à aiguilles certifié |
| NLD-075-1 | 7,5 l. | 227 x 160 x 390 mm | conteneur à aiguilles certifié |
| NLD-090-1 | 9 l. | 185 x 130 x 645 mm | conteneur à aiguilles certifié |



1. Insérez le couvercle dans le bord du conteneur à aiguilles et enfoncez les clips pour fixer le couvercle.
2. Fixez, si nécessaire, le conteneur à aiguilles à l'aide du cordon de fixation dans l'une des deux positions possibles.
3. Appuyez sur l'un des boutons-poussoirs pour ouvrir ou fermer le clapet.
4. Verrouillez temporairement le clapet en exerçant une pression sur le clapet à hauteur de la languette de fermeture. Enfoncez la languette de fermeture pour réouvrir le clapet.
5. Choisissez un des dispositifs, selon l'instrument à jeter (seringues, stylos à insuline, aiguilles, etc.)
6. Fermeture définitive : appuyez sur les 6 zones de fermeture, commencez par l'arrière du clapet, puis l'avant et les côtés.

Les fûts de déchets hospitaliers Engels sont fermés hermétiquement au moyen d'une fermeture définitive et de 11 points qui fixent définitivement le couvercle au fût. Les fûts ont de grandes poignées intégrées et sont faciles à soulever. Chaque fût est muni par défaut d'un code-barres unique. En option, ils sont disponibles avec ouverture d'accès. Tant les fûts que les boîtes sont agréés ADR jusqu'à un contenu de 25 kilos.



| réf. | vo-lume | dimensions longueur x largeur x hauteur | description |
|--------|---------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| PP30JJ | 30 l. | 400 x 300 x 300 mm | fût médical standard couvercle lisse |
| PP50JJ | 50 l. | 400 x 350 x 500 mm | fût médical standard couvercle lisse |
| PP60JJ | 60 l. | 400 x 300 x 670 mm | fût médical standard couvercle lisse |



| réf. | contenance | dimensions longueur x largeur x hauteur | description |
|--------|------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| PO30JJ | 30 l. | 400 x 300 x 300 mm | fût médical couvercle avec ouverture d'accès |
| PO50JJ | 50 l. | 400 x 350 x 500 mm | fût médical couvercle avec ouverture d'accès |
| PO60JJ | 60 l. | 400 x 300 x 670 mm | fût médical couvercle avec ouverture d'accès |

Les boîtes pour hôpitaux sont agréées ADR jusqu'à un contenu de 25 kg. Engels a différents types de boîtes de déchets dans son assortiment pour différents types de déchets. En cas de quantités élevées, une impression est possible. Contactez notre service commercial pour plus d'informations.



Les déchets hospitaliers demandent un traitement spécial par rapport aux déchets normaux. Leur stockage et leur transport entraînent des risques Engels propose donc une gamme de produits à part pour le secteur des soins.



Engels a un couvercle breveté selon les exigences de la norme EN ISO 23907, où le couvercle fonctionne avec des charnières et reste sur le fût.



| réf. | description |
|----------|-------------------------------------------------------|
| CHARINOX | standard avec pédale, 2 roues, 500 x 400 x 950 mm |
| CHAR50 | standard avec pédale, 4 roues, 570 x 390 x 850 mm |
| SUPPACA | chariot de transport avec 4 roues, 350 x 300 x 150 mm |

EMBALLAGES POUR DÉCHETS DASRI

CONTENEURS 2 ET 4 ROUES



Les conteneurs à 4 roues conviennent pour le vidage dans une installation de basculement.



Passage fourches, pour le déplacement rapide et le vidage simple



Plaques de fond, renforcement pour agrément ADR



Système d'attelage amovible pour faciliter le transport de conteneurs approuvés ADR.



Barre amovible facile à fixer sur la plaque de fond.

Nos MGB 660 ZHA et MGB 770 ZHA ne sont pas équipés d'un arrêt d'écoulement, selon les prescriptions ADR, afin que des bactéries ne puissent pas se nicher dans les joints.



Conteneurs de collecte et de transport agréés ADR pour les déchets hospitaliers.

| réf. | contenance | dimensions longueur x largeur x hauteur | description |
|--------------------|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| MGB 240 ZHA | ● 240 l. | 580 x 740 x 1079 mm | conteneur à 2 roues pour les déchets hospitaliers |
| MGB 360 ZHA | ● 360 l. | 600 x 890 x 1100 mm | conteneur à 2 roues pour les déchets hospitaliers |
| MGB 660 ZHA | ● 660 l. | 1210 x 765 x 1210 mm | conteneur à 4 roues pour les déchets hospitaliers |
| MGB 770 ZHA | ● 770 l. | 1371 x 779 x 1316 mm | conteneur à 4 roues pour les déchets hospitaliers |
| ZAK 60 ZHA | ○ 60 l. | non applicable | Sac en PE avec impression les déchets hospitaliers / UN3291 (par 200 pièces) |

Nos conteneurs verrouillables renforcés 240, 360, 660 et 770 litres sont testés et approuvés ADR pour le transport des déchets hospitaliers comme conditionnement combiné avec nos sacs-poubelles résistants reconnaissables (si bien fermés). Une exigence importante est qu'aucun liquide ne peut sortir du conteneur renversé. La prescription de conditionnement ADR recommande donc l'utilisation de moyens d'absorption en cas de présence de liquides dans les conteneurs !



L'ouverture du couvercle permet de garder les mains propres. Ici avec barre de traction et roues lisses.



Les sacs-poubelles conviennent aux déchets hospitaliers.

Nous pouvons équiper nos conteneurs à déchets (aussi bien 2 que 4 roues) de systèmes d'attelage pour permettre un déplacement en train derrière un tracteur. C'est calculé précisément, vous parcourez avec six conteneurs un parcours aussi facilement qu'avec un.

Nos systèmes d'attelage pour conteneur à quatre roues sont placés entre les roues et le bac. Cela garantit une force de traction maximale et permet de maintenir le conteneur intact.



Système standard : vous détez les conteneurs en appuyant sur la barre de traction vers le bas. Rapide et pratique (hôpital universitaire de Maastricht).

Le transport interne de bouteilles d'air comprimé aux différents services est une manipulation quotidienne qui n'est pas entièrement sans risque. Ces bouteilles sont maintenues en place par des inserts faits sur mesure. Dans chaque chariot, 18 bouteilles d'air comprimé de trois diamètres différents sont stockées, faisant partie des bouteilles d'air comprimé les plus courantes.



Bac de grand volume en plastique sur roues lisses, barre de poussée pour pilotage contrôlé, peut aussi être muni de différents intérieurs sur mesure.

Les cachetages à languette comprennent une zone à déchirer, afin que le cachetage puisse être rompu facilement. Une fois cassé, le cachetage ne peut plus être réutilisé. Les cachetages à languette ont une numérotation unique, ce qui permet un enregistrement et vous savez quand quelqu'un a accédé au contenu.



En outre, votre équipement est toujours complet et vérifié avant que vous soyez de nouveau en route.



Le chariot de sauvetage est complété et cacheté : pas de surprises lors d'une prochaine utilisation.

Légendes

- Produit de stock, prêt à l'expédition en 2 jours ouvrable.
- Délai de livraison 1 à 2 semaines.
- Livrable après concertation.

CONTENEURS EN ACIER

Dans certains cas, les conteneurs en acier sont privilégiés. Notamment en cas de charge lourde et quand le conteneur doit être ignifuge et retardateur de flammes. Les conteneurs en acier sont aussi utilisés lorsque l'on travaille avec des solvants qui réagissent avec le plastique comme du diluant ou du white-spirit.

Fabrication

Les pièces en acier avec lesquelles les conteneurs sont réalisés sont formées dans des moules. Les côtés et le fond sont ensuite soudés pour former un conteneur complet. Lorsque ce conteneur est entièrement réalisé, il est dégraissé et mordancé (dans de l'acide chlorhydrique). Ils sont ensuite complètement galvanisés dans un bain de zinc chaud avec un petit peu d'aluminium, afin que les conteneurs en acier ne puissent plus se corroder.



Légendes

- Produit de stock, prêt à l'expédition en 2 jours ouvrable.
- Délai de livraison 1 à 2 semaines.
- Livrable après concertation.



Nos conteneurs en acier sont galvanisés à chaud et donc protégés contre la rouille. Les conteneurs en acier sont conformes à la même norme que les conteneurs en plastique et disposent des mêmes capacités.



| réf. | description |
|----------------|----------------|
| MGBS 35 | ● avec poignée |



| réf. | description |
|----------------|----------------|
| MGBS 50 | ● avec poignée |



| réf. | description |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| MGBS 120 | ● couvercle en acier, 2 roues, préhension frontale |



| réf. | description |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| MGBS 240 | ● couvercle en acier, 2 roues, préhension frontale |

COLLECTE DES DÉCHETS

CONTENEURS EN ACIER



Les conteneurs en acier présentés sur cette page satisfont à la norme EN840-2/5/6. Munis d'un couvercle en acier ou en plastique et de 4 roulettes pivotantes noires dont 2 avec frein. Vous voyez quelques détails sur les photos ci-dessous.

1370 x 780 x 1245 mm
660 l.



| réf. | description |
|------------|-------------------------------------------------------|
| ACS 660.09 | ● conteneur en acier avec couvercle en plastique noir |
| ACS 660.00 | ● conteneur en acier avec couvercle en acier |



Munis d'une préhension frontale et DIN.



Plusieurs poignées pour une ouverture et un déplacement faciles et sûrs.

1370 x 780 x 1370 mm
770 l.



| réf. | description |
|------------|-------------------------------------------------------|
| ACS 770.09 | ● conteneur en acier avec couvercle en plastique noir |
| ACS 770.00 | ● conteneur en acier avec couvercle en acier |



Coins renforcés.

COLLECTE DES DÉCHETS

CONTENEURS EN ACIER

Les conteneurs en acier à 4 roues de 660 litres, 770 litres, 1100 litres et 1600 litres sont très solides. Ces conteneurs résistent aux chocs, sont ignifuges et retardateurs de flammes. Ils sont faciles à déplacer grâce aux grandes roues et aux poignées soudées au conteneur. Le frein sur les roues permet de les bloquer rapidement et facilement pour que le conteneur reste aussi en place sur des surfaces en pente. Le corps des conteneurs est de forme conique pour un vidage facile.



Facile à déplacer et à fixer.



Pour des applications spéciales, nous pouvons équiper les conteneurs de roues lourdes.

1370 x 970 x 1430 mm
1100 l.



| réf. | description |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| ACS 1000.09 | ● conteneur en acier avec couvercle en plastique noir |
| ACS 1000.00 | ● conteneur en acier avec couvercle en acier |

1360 x 1070 x 1470 mm
1100 l.



| réf. | description |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| MGBS 1100.000-KS | ● 1100 l. couvercle rond en acier, fermeture sûre pour les enfants, préhension DIN |



Nous pouvons équiper nos conteneurs à déchets à 4 roues de systèmes d'attelage pour permettre un déplacement en train derrière un tracteur. Vous regroupez ainsi jusqu'à six conteneurs en une seule fois et gagnez beaucoup de temps.



Nous proposons toute une gamme d'options pour les conteneurs à 4 roues, telles que les systèmes de barre de traction, le frein central, la protection contre l'ouverture, différentes serrures et des roues pour usage intensif. Les conteneurs peuvent être peints dans la couleur de votre choix. Les couvercles sont disponibles en acier ou en plastique.



1668 x 1120 x 1465 mm
1600 l.

| réf. | description |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| MGBS 1600.000 | ○ 1600 l. avec couvercle en aluminium en 2 parties, avec préhension Geesink |

Engels propose aussi différents conteneurs en grillage, idéal pour garder une bonne vision de votre stock. Les conteneurs en grillage évitent, de plus, l'enfermement des vêtements ou des matériaux d'emballage.



1665 x 1074 x 640 mm
2000 l.

| réf. | description |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| GAASCON 1232 | ○ Conteneur grillagé 2000 l. avec préhension Geesink |



Préhension Geesink



Préhension DIN.



Préhension frontale.



Option : frein central.

COLLECTE DES DÉCHETS

GRAND VOLUME ACIER

Les couvercles sont disponibles avec une fermeture brevétée unique. Le couvercle peut ainsi être facilement verrouillé avec un cadenas contre les déversements de déchets non souhaités ou comme protection enfants. Lors du vidage, le couvercle s'ouvrira cependant grâce à une serrure à gravité, sans devoir retirer le cadenas.

Les couvercles métalliques sont, en outre, munis de ressorts à gaz et de crans d'arrêt afin que le couvercle ne se ferme pas trop brutalement.



Patte pour cadenas (option).



Fermeture de couvercle.



Le couvercle reste ouvert grâce au mécanisme à ressort.



Conteneur de 2500 litres avec couvercle en acier.

Pour de gros volumes, compatibles avec les préhensions DIN habituelles, nous proposons des conteneurs à déchets en acier. Ils sont disponibles pour des volumes de 2000 à 5000 litres. Ces conteneurs bénéficient également d'une galvanisation à chaud. Les couvercles sont disponibles en plastique, en acier ou en aluminium.

Ils ont quatre roues, dont deux freinées avec frein central et guidages directionnels. Pour des applications lourdes, des roues « heavy duty » sont aussi disponibles.

Différentes possibilités de fermeture sont aussi disponibles (serrure triangulaire, serrure à gravité ou serrure avec protection enfant). Ces conteneurs peuvent aussi être fournis avec un système d'attelage.

**2250 x 1400 x 1260 mm
2500 litres**

| réf. | description |
|--------------|------------------------------------------------------|
| REL 2500.000 | ● corps galvanisé, 2 couvercles à ressort galvanisés |

**2250 x 1700 x 1460 mm
3000 litres**

| réf. | description |
|--------------|------------------------------------------------------|
| REL 3000.000 | ○ corps galvanisé, 2 couvercles à ressort galvanisés |

**2250 x 2520 x 1460 mm
5000 litres**


| réf. | description |
|--------------|------------------------------------------------------|
| REL 5000.000 | ○ corps galvanisé, 4 couvercles à ressort galvanisés |

**2250 x 3160 x 1600 mm
7000 litres**

| réf. | description |
|--------------|------------------------------------------------------|
| REL 7000.000 | ○ corps galvanisé, 4 couvercles à ressort galvanisés |

Découvrez-nous

Demandez notre catalogue complet à marketing@engels.eu. Il vous sera envoyé gratuitement.



400 pages d'informations précieuses concernant l'emballage pour le transport et stockage et des conteneurs pour le tri et la collecte de déchets.

France
Engels Manutention et Environnement SARL
Parc d'Activites de Roubaix
1 Rue du Catillon
F-59115 LEERS

Tél. : +33 (0)3 20 73 87 40
poste@engels.eu
www.engels.fr

Belgique
Engels Logistics NV

Schemkensstraat 15
Poort West-Limburg 2478
B-3583 BERINGEN

Tél. : +32 (0)11 815 050
post@engels.eu
www.engelslogistics.be




Engels Manutention et Environnement SARL et Engels Logistics NV font partie de Engels Group NV, une entreprise familiale créée en 1960, qui vise à une expansion stable d'une génération à l'autre.



Nos établissements se situent aux Pays-Bas, en Belgique, France, Allemagne et au Portugal.

Toutes nos filiales sont centrées sur la qualité. Nous travaillons selon les normes ISO 9001:2015 et 14001:2015. Engels Logistiek est certifié par le TÜV-nord.



ENGELS
serving logistics and the environment
www.engels.eu