RAYONNAGES D'ENTREPÔT



Rayonnages en plastique





RAYONNAGES D'ENTREPÔT

RAYONNAGES EN PLASTIQUE

Nos rayonnages en plastique présentent les avantages suivants:

- durables
- inoxydables, ils résistent aux sels et aux acides alimentaires
- hygiéniques et faciles à nettoyer
- conformes aux exigences HACCP
- résistent aux températures comprises entre -40 et +90 °C
- grande capacité de charge de 150 kilos/ mètre de rayonnage
- sur mesure, composition entièrement configurable



V "/		
réf.		description
P1200-8	0	tapis de sol, rouge brun 1200 x 600 x 50 mm
P600-8	0	tapis de sol, rouge brun 600 x 600 x 50 mm
P600HOEK-8	0	pièce d'angle, rouge brun
P600SCH-8	0	Côté oblique, rouge brun




Grâce à ses propriétés durables et hygiéniques, le système est largement utilisé dans l'industrie alimentaire, dans le secteur des soins de santé et dans le domaine des loisirs.

Nous disposons en stock d'un certain nombre de configurations de base des racks norme Europe étant donné que les bacs/cagettes norme Europe sont les plus utilisés au sein de la branche. D'où leur grand nombre dans notre gamme de produits.



Nos systèmes de stockage en plastique peuvent être utilisés dans le cadre de nombreuses applications.



Raccords d'angle. Gros avantage: un support supplémentaire peut être placé dans l'angle. Espace de stockage supplémentaire, sans perte au niveau de la capacité de charge.



Plaques supplémentaires pour les petits produits : PE 3 mm, peut être retournée, facile à retirer et à nettoyer.



Tous les racks sont équipés de roues : Ø 100 mm, fourche en acier inoxydable, roues en nylon, également disponibles avec frein.






Montage, déplacement et extension faciles.



Accessoire de soutien des produits sur le rayon supérieur.

Légendes

- Produit de stock, prêt à l'expédition en 2 jours ouvrable.
- Délai de livraison 1 à 2 semaines.
- O Livrable après concertation.



Les configurations de base suivantes sont disponibles par défaut en stock :

réf.		dimensions largeur x profon- deur x hauteur	description		
R5100401235	5 1000 x 400 x 1770 mm		profondeur de 400 mm , 5 étagères espace intermédiaire de 350 mm		
R5150401235		1500 x 400 x 1770 mm			
R5200401235	•	2000 x 400 x 1770 mm	espace inférieur de 120 mm		
R5100501235		1000 x 500 x 1770 mm	profondeur de 500 mm, 5 étagères		
R5150501235		1500 x 500 x 1770 mm	espace intermédiaire de 350 mm		
R5200501235	•	2000 x 500 x 1770 mm	espace inférieur de 120 mm		
R5100601235	•	1000 x 600 x 1770 mm profondeur de 600 mm, 5 étagè			
R5150601235	R5150601235		espace intermédiaire de 350 mm		
R5200601235	•	2000 x 600 x 1770 mm	espace inférieur de 120 mm		

Les racks Gastronorme sont livrés complets, avec des grilles. Les grilles en plastique disposent d'ouvertures de ventilation qui favorisent la circulation de l'air. Elles permettent également de poser les petits produits. Lorsque les grilles sont retirées, il est possible d'insérer des bacs Gastronorme.



À gauche : racks Gastronorme avec grilles et bacs Gastronorme. À droite: table de préparation mobile avec 8 bacs (600 x 400 x 120 mm).

réf.		description	
RVT2-4-64120-I0C	•	Table de préparation (1000 x 660 x 920 mm)	

RAYONNAGES D'ENTREPÔT

RAYONNAGES EN

Pour d'autres applications, configurations et dimensions, vous pouvez nous contacter, nous trouverons ensemble la solution la plus efficace.

4 étagères					
Espace intermé- diaire (mm)	Hauteur (mm) espace inférieur de 120 mm				
250	1070				
300	1220				
350	1370				
400	1520				
450	1670				
500	1820				


5 étagères				
Espace intermé- diaire (mm)	Hauteur (mm) espace inférieur de 120 mm			
250	1370			
300	1570			
350	1770			
400	1970			
450	2170			
500	2370			

6 etageres			
Espace intermé- diaire (mm)	Hauteur (mm) espace inférieur de 120 mm		
150	1670		
300	1920		
350	2170		



Table de préparation mobile. Le plateau en plastique peut être placé à une hauteur de travail idéale. On obtient ainsi une table de préparation pratique avec tous les produits à transformer directement à portée de main.

RAYONNAGES D'ENTREPÔT



Flexbeams dans une piscine.



Stockage des jeux dans une piscine.



Racks en plastique utilisés pour les ingrédients et les préparations dans une grande cuisine.



Pour le stockage provisoire de bouquets dans un crématorium.





400 pages d'informations précieuses concernant l'emballage pour le transport et stockage et des conteneurs pour le tri et la collecte de déchets.



Parc d'Activites de Roubaix 1 Rue du Catillon F-59115 LEERS

Tél.: +33 (0)3 20 73 87 40 poste@engels.eu www.engels.fr

Belgique Engels Logistics NV

Schemkensstraat 15 Poort West-Limburg 2478 B-3583 BERINGEN

Tél.: +32 (0)11 815 050 post@engels.eu www.engelslogistics.be



Engels Manutention et Environnement SARL et Engels Logistics NV font partie de Engels Group NV, une entreprise familiale créée en 1960, qui vise à une expansion stable d'une génération à l'autre.



Nos établissements se situent aux Pays-Bas, en Belgique, France, Allemagne et au Portugal.

Toutes nos filiales sont concentrées sur la qualité. Nous travaillons selon les nomres ISO 9001:2015 et 14001:2015. Engels Logistiek est certifié par le TÜV-nord.

tuelet es 5. Octobre 2018 - Programme de livraison - Sous réserve de modifications

